



Gamme complète pour maisons unifamiliales

SYSTÈME AWP



L'art de vivre dans le luxe.

Qu'il soit installé sur toute la façade d'une maison ou utilisé de manière sélective comme mur d'accent ou mur décoratif, le système de panneaux muraux architecturaux (AWP) de Nichiha rehausse toujours le design.



Scannez ici pour explorer notre site web.


8 | SÉRIE DESIGN

12 | SÉRIE DIMENSION

18 | SÉRIE MODERNE

16 | SÉRIE BOIS

24 | SÉRIE BÉTON





BOIS VINTAGE Cèdre



Illumination COULEUR PERSONNALISÉE





ARCHITECTURALBLOCK Gris | VINTAGEWOOD Cèdre

26 | SÉRIE BRIQUES

28 | SÉRIE MAÇONNERIE

30 | SOLINS
ESSENTIAL

32 | QUINCAILLERIE ET PROFILÉS
DE FINITION D'INSTALLATION





ARCHITECTURAL
BLOCK

BOIS VINTAGE
Cèdre

Plusieurs styles. Une seule source.

Avec le système de panneaux muraux architecturaux de Nichiha, vous pouvez librement mélanger et assortir les styles de revêtement. Que vous recherchiez un aspect métal, pierre, bois, béton ou brique, vous trouverez tout ce qu'il vous faut ici. De plus, tous nos modèles de panneaux s'installent avec la même quincaillerie.



CONSEIL PRATIQUE

Ajoutez la touche finale à votre prochain projet grâce à nos solins essentiels page 34.

COULEURS PERSONALISÉES

L'option de couleur personnalisée vous permet d'exprimer votre vision unique.




ILLUMINATION Couleur personnalisée | VINTAGEWOOD Cèdre

L'option de couleur personnalisée de Nichiha offre une liberté de conception que la plupart des produits de revêtement n'offrent pas : pratiquement toutes les couleurs imaginables. Le processus en trois étapes est simple :

- ① Choisissez la couleur exacte que vous souhaitez.
- ② Communiquez avec un représentant de Nichiha qui coordonnera la livraison des échantillons.
- ③ Validez votre choix de couleur.

Cette option haut de gamme est disponible pour les panneaux Illumination, Ribbed, VintageWood Smooth, TuffBlock et ne nécessite aucune commande minimale. En plus d'offrir des pièces de finition assorties, les couleurs personnalisées bénéficient d'une garantie limitée de 15 ans sur la finition appliquée en usine.

*Consultez les garanties de Nichiha pour obtenir des renseignements détaillés sur les modalités, conditions et limitations.



CHERCHER CETTE ICÔNE

Vous verrez cette icône à côté des produits offerts en couleurs personnalisées :
Illumination, Ribbed, VintageWood Smooth et TuffBlock.




Série Designer

MIRAIA Onyx, Neige

Le reflet d'un niveau supérieur.

Un design haut de gamme exige un revêtement luxueux et spectaculaire, comme Miraia. Miraia, le seul produit de ce type en fibrociment, offre un fini réfléchissant et brillant, idéal pour apporter une touche décorative ou comme alternative plus abordable au métal.

MIRAIA



NEIGE



GLACIER



ONYX

REMARQUE : Les panneaux Miraia ne sont disponibles qu'avec des coins en métal.
Les coins préfinis ne sont pas disponibles. Voir page 37 pour plus d'informations.

SPÉCIFICATIONS MIRAIA

AWP 1818

DIMENSIONS (MM RÉELLES)	17-7/8 PO H x 71-9/16 PO L (455 MM H x 1818 MM L)
ÉPAISSEUR (MM RÉELS)	5/8 PO (16 MM)
POIDS (LB PAR PANNEAU)	37.9
POIDS (LB PAR PI ²)	4.27
RECOUVREMENT APPARENT (PI ² PAR PANNEAU)	8,88 PI ²
EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)	2 [17,76 PI ²]





ILLUMINATION *Couleur personnalisée*



Une sophistication raffinée en matière de couleurs.

Grâce à sa finition satinée et sa palette de couleurs pratiquement illimitée, Illumination offre une valeur ajoutée bien supérieure aux panneaux composites en aluminium et les panneaux phénoliques.

Les panneaux Illumination ajoutent une touche de modernité à tout projet. Ils sont offerts en huit coloris standards populaires, avec des moulures assorties pour un look complet. Pour encore plus de flexibilité, l'option de couleur personnalisée de Nichiha vous permet de donner vie à votre vision unique.

Grâce à notre option de couleur personnalisée, les panneaux Illumination sont disponibles dans pratiquement toutes les couleurs que vous pouvez imaginer.
Ils sont disponibles en panneaux de 6 pi et 10 pi pour une flexibilité de conception maximale.

ILLUMINATION STOCK - DISPONIBLE SEULEMENT DANS AWP 1818

				
BLANC CHAUD ED680M-WARMWHITE	COTON ED680M- COTTON	BROUILLARD ED680F-FOG	NICKEL ED680F-NICKEL	GRAPHITE ED680F-GRAPHITE
				
BLEU BAIE ED680F-BAY BLUE	LAVE ED680F-LAVA	ÉCARLATE ED680F-SCARLET	NOIR ED680F-RAVEN	

SPÉCIFICATIONS ILLUMINATION

	AWP 1818*	AWP 3030
DIMENSIONS (MM RÉELLES)	17-7/8 PO H x 71-9/16 PO L (455 MM H x 1818 MM L)	17-7/8 PO H x 119-5/16 PO L (455 MM H x 3030 MM L)
ÉPAISSEUR (MM RÉELS)	5/8 PO (16 MM)	5/8 PO (16 MM)
POIDS (LB PAR PANNEAU)	39.71	66.18
POIDS (LB PAR PI ²)	4.47	4.47
COUVERTURE EXPOSÉE (PI ² PAR PANNEAU)	8,88 PI ²	14,81 PI ²
EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)	2 [17,76 PI ²]	2 [29,62 PI ²]

*REMARQUE : Les panneaux d'éclairage d'origine sont uniquement disponibles en AWP1818.



L'AWP 1818 NE PEUT ÊTRE
INSTALLÉ QU'HORIZONTALEMENT.



L'AWP 3030 PEUT ÊTRE INSTALLÉ
HORIZONTALEMENT OU
VERTICALEMENT.





Série Dimension


NOVENARY Opale

Des lignes nettes et des ombres marquées pour plus de précision et d'intérêt.

Avec leurs moulures en retrait et leurs lignes d'ombre frappantes, les panneaux Ribbed et Novenary ajoutent un intérêt visuel lorsqu'ils contrastent avec des surfaces lisses, comme le verre ou le métal. Les tons en terre cuite de Novenary s'harmonisent à merveille avec les environnements naturels, tandis que les panneaux Ribbed sont offerts dans pratiquement toutes les couleurs.



IVOIRE



INDIGO




TEINTES PERSONNALISÉES POUR UN DESIGN MODERNE

Les panneaux Ribbed sont offerts en couleurs personnalisées sur commande spéciale. Pour en savoir plus, consultez la page 6.




On utilise souvent des couleurs et des textures personnalisées pour créer une impression de profondeur et agrandir visuellement les petits espaces. Cependant, même les grandes surfaces peuvent bénéficier de ces techniques pour donner un intérêt visuel aux designs plats.


NOVENARY



OPALE



ARDOISE



SABLE



OCRE



GLAISE

SPÉCIFICATIONS RIBBED

AWP 3030

DIMENSIONS (MM RÉELLES)	17-7/8 PO H x 119-5/16 PO L (455MM H x 3030MM L)
ÉPAISSEUR (MM RÉELS)	5/8 PO (16 MM)
POIDS (LB PAR PANNEAU)	64.60
POIDS (LB PAR PI ²)	4.36
COUVERTURE EXPOSÉE (PI ² PAR PANNEAU)	14,81 PI ²
EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)	2 [29,62 PI ²]



L'AWP 3030 PEUT ÊTRE INSTALLÉ HORIZONTALEMENT OU VERTICALEMENT.

SPÉCIFICATIONS NOVENARY

AWP 1818

DIMENSIONS (MM RÉELS)	17-7/8 PO H X 71-9/16 PO L (455 MM H X 1818 MM L)
ÉPAISSEUR (MM RÉELS)	7/8 PO (21 MM)
DIMENSIONS DU CARREAU	5-3/8 PO H x 23-1/4 PO L
POIDS (LB PAR PANNEAU)	47.8
RECOUVREMENT APPARENT (PI ² PAR PANNEAU)	8,88 PI ²
EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)	2 [17,76 PI ²]



L'AWP 1818 NE PEUT ÊTRE INSTALLÉ QU'HORIZONTALEMENT.



RIBBED Couleur personnalisée



NOVENARY Opale



Série Moderne

ARCHITECTURALBLOCK Gris | VINTAGEWOOD Cèdre

Textures et tons distincts.

Texturés et colorés pour évoquer l'aspect, le toucher et le volume des blocs de pierre, ArchitecturalBlock et TuffBlock contrastent magnifiquement avec le verre et le métal. ArchitecturalBlock propose un grain micro-embossé, disponible dans trois teintes terreuses au choix. La texture de TuffBlock est plus prononcée et se décline en cinq teintes terreuses standard ainsi qu'en couleurs personnalisées.


ARCHITECTURALBLOCK



MOKA



GRIS



TOSCAN


TUFFBLOCK




ACIER



BAMBOU



NOYER



ÉTAIN



TAUPE

SPÉCIFICATIONS ARCHITECTURALBLOCK

AWP 1818

DIMENSIONS (MM RÉELLES)	17-7/8 PO H x 71-9/16 PO L (455 MM H x 1818 MM L)
ÉPAISSEUR (MM RÉELS)	5/8 PO (16 MM)
POIDS (LB PAR PANNEAU)	39.71
POIDS (LB PAR PI ²)	4.47
RECOUVREMENT APPARENT (PI ² PAR PANNEAU)	8,88 PI ²
EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)	2 [17,76 PI ²]

SPÉCIFICATIONS TUFFBLOCK

AWP 1818

DIMENSIONS (MM RÉELLES)	17-7/8 PO H x 71-9/16 PO L (455 MM H x 1818 MM L)
ÉPAISSEUR (MM RÉELS)	5/8 PO (16 MM)
POIDS (LB PAR PANNEAU)	39.71
POIDS (LB PAR PI ²)	4.47
COUVERTURE EXPOSÉE (PI ² PAR PANNEAU)	8,88 PI ²
EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)	2 [17,76 PI ²]



TEINTES PERSONNALISÉES POUR UN DESIGN MODERNE

Les panneaux TuffBlock sont offerts en couleurs personnalisées sur commande spéciale. Pour en savoir plus, consultez la page 6.



TUFFBLOCK Acier | VINTAGEWOOD Cèdre



ARCHITECTURALBLOCK Gris



Série Bois

BOIS VINTAGE Cèdre

Toute la beauté naturelle du bois véritable. Aucun entretien.

Avec 15 styles et couleurs, la série Bois est notre gamme de produits la plus vaste et la plus populaire. Conçus pour durer, nos panneaux de la Série Bois offrent les textures riches du bois, une couleur stable et une résistance extrême aux intempéries.

VintageWood émane le raffinement moderne et fonctionne bien tant avec les conceptions modernes que celles d'époque. Il se marie parfaitement avec les panneaux de verre, de métal et de blocs, ajoutant une touche de chaleur à la froideur de ces matériaux. De plus, VintageWood peut être installé à la verticale ou à l'horizontale, offrant encore plus d'options de conception.

VINTAGEWOOD



ÉCORCE



CÈDRE



SÉQUOIA



BOIS NOIR



FRÊNE



ÉPINETTE



PEUPLIER

SPÉCIFICATIONS VINTAGEWOOD

AWP 1818

AWP 3030

DIMENSIONS (MM RÉELLES)

17-7/8 PO H x 71-9/16 PO L
(455 MM H x 1818 MM L)

17-7/8 PO H x 119-5/16 PO L
(455 MM H x 3030 MM L)

ÉPAISSEUR (MM RÉELS)

5/8 PO (16 MM)

5/8 PO (16 MM)

POIDS (LB PAR PANNEAU)

38.76

64.60

POIDS (LB PAR PI²)

4.36

4.36

COUVERTURE EXPOSÉE (PI² PAR PANNEAU)

8,88 PI²

14,81 PI²

EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)

2 [17,76 PI²]

2 [29,62 PI²]



L'AWP 1818 NE PEUT ÊTRE
INSTALLÉ QU'HORIZONTALEMENT.



L'AWP 3030 PEUT ÊTRE INSTALLÉ
HORIZONTALEMENT OU VERTICALEMENT.



VINTAGEWOOD Écorce




VINTAGEWOOD Cèdre



VINTAGEWOOD LISSE Blanc | SIERRA PREMIUM SHAKE Fumée

L'aspect du revêtement à clin. La performance de Nichiha.

L'aspect classique du revêtement à clin, avec des performances exceptionnelles. Les panneaux ultra-durables de VintageWood Smooth sont résistants au feu, au vent, aux parasites, à l'humidité et à la pourriture. Elles présentent un aspect sophistiqué avec des lignes d'ombre profondes, parfaites autant pour les maisons sur mesure que pour les logements collectifs.



BLANC



GRIS



TEINTES PERSONNALISÉES POUR UN DESIGN MODERNE

Les panneaux VintageWood Smooth sont offerts dans des couleurs personnalisées sur commande spéciale. Pour en savoir plus, consultez la page 6.

SPÉCIFICATIONS VINTAGEWOOD SMOOTH

AWP 1818

AWP 3030

DIMENSIONS (MM RÉELLES)

17-7/8 PO H x 71-9/16 PO L
(455 MM H x 1818 MM L)

17-7/8 PO H x 119-5/16 PO L
(455 MM H x 3030 MM L)

ÉPAISSEUR (MM RÉELS)

5/8 PO (16 MM)

5/8 PO (16 MM)

POIDS (LB PAR PANNEAU)

40.35

65.25

POIDS (LB PAR PI²)

4.54

4.41

COUVERTURE EXPOSÉE (PI² PAR PANNEAU)

8,88 PI²

14,81 PI²

EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)

2 [17,76 PI²]

2 [29,62 PI²]



L'AWP 1818 NE PEUT ÊTRE
INSTALLÉ QU'HORIZONTALEMENT.



L'AWP 3030 PEUT ÊTRE INSTALLÉ
HORIZONTALEMENT OU VERTICALEMENT.





ROUGHSAWN Espresso

Le style rustique n'a jamais été aussi raffiné.

Avec leur charme naturel et leur texture riche, RiftSawn et RoughSawn apportent une touche rustique à tout projet. Ils mettent en valeur les crêtes, les rainures et les textures du bois naturel, tout en conservant une longueur constante facile à manipuler. RiftSawn est unique dans la Série Bois grâce à son design de panneau complet qui incorpore une rive plus sombre pour créer une allure nuancée.


ROUGHSAWN



ESPRESSO



TABAC



FUMÉE

SPÉCIFICATIONS ROUGHSAWN

AWP 3030

DIMENSIONS (MM RÉELLES)	17-7/8 PO H x 119-5/16 PO L (455 MM H x 3030 MM L)
ÉPAISSEUR (MM RÉELS)	5/8 PO (16 MM)
POIDS (LB PAR PANNEAU)	64.60
POIDS (LB PAR PI ²)	4.36
COUVERTURE EXPOSÉE (PI ² PAR PANNEAU)	14,81 PI ²
EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)	2 [29,62 PI ²]



L'AWP 3030 PEUT ÊTRE INSTALLÉ HORIZONTALEMENT OU VERTICALEMENT.

RIFTSAWN



PACANE



CHÂTAIGNE

SPÉCIFICATIONS RIFTSAWN

AWP 1818

DIMENSIONS (MM RÉELLES)	17-7/8 PO H x 71-9/16 PO L (455 MM H x 1818 MM L)
ÉPAISSEUR (MM RÉELS)	3/4 PO (18 MM)
POIDS (LB PAR PANNEAU)	43.61
POIDS (LB PAR PI ²)	4.91
COUVERTURE EXPOSÉE (PI ² PAR PANNEAU)	8,88 PI ²
EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)	2 [17,76 PI ²]



L'AWP 1818 NE PEUT ÊTRE INSTALLÉ QU'HORIZONTALEMENT.





Laissez libre cours à votre imagination.

S'inspirant des rainures naturelles du bois pour sa texture, Natura apporte des éléments à la fois organiques et élégants à la décoration intérieure. Natura se décline en blanc rustique, un mélange de blanc crémeux et de tons beiges évoquant le bois flotté. Son motif est unique au sein de la série Wood : chaque panneau présente quatre lames de hauteurs variées disposées en quinconce à l'horizontale. Avec Natura, vous bénéficiez des mêmes avantages que tous nos panneaux muraux architecturaux : une installation facile, une durabilité exceptionnelle et une résistance au feu, au vent et aux parasites.

NATURA



BLANC RUSTIQUE

SPÉCIFICATIONS NATURA

AWP 1818

DIMENSIONS (MM RÉELLES)	17-7/8 PO H x 71-9/16 PO L (455 MM H x 1818 MM L)
ÉPAISSEUR (MM RÉELS)	5/8 PO (16 MM)
POIDS (LB PAR PANNEAU)	40.1
POIDS (LB PAR PI ²)	4.5
RECOUVREMENT APPARENT (PI ² PAR PANNEAU)	8,88 PI ²
EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)	2 [17,76 PI ²]



NATURA Blanc rustique | VINTAGEWOOD SMOOTH Blanc

EN BREF


Voici un aperçu des différences entre les produits de notre gamme de la Série Bois.

—




VINTAGEWOOD | AWP 1818 & AWP 3030
Trois planches, sur toute la largeur du panneau

—




BRUT DE SCIAGE | AWP 3030 seulement
Quatre planches, hauteurs uniformes mais décalées horizontalement

—



RIFTSAWN | AWP 1818 seulement
Une planche avec un retrait plus foncé en haut

—



NATURA | AWP 1818 seulement
Quatre planches, hauteurs variées et décalées horizontalement



NATURA Blanc rustique | VINTAGEWOOD SMOOTH Blanc




Série Béton

EMPIREBLOCK

Propulsez le béton vers de nouveaux horizons.

Conçus pour imiter les textures et les couleurs naturelles du béton, nos panneaux légers éliminent les temps de prise, les fissures et les irrégularités de couleur associés au béton. IndustrialBlock offre un aspect vieilli, tandis qu'EmpireBlock présente une fossette unique qui renforce le côté industriel chic. Corbosa évoque l'apparence du béton mouillé, tandis que ConcreteBoard reprend l'aspect du béton vieilli et y ajoute une complexité visuelle grâce à des lames décalées de différentes hauteurs. De plus, IndustrialBlock et EmpireBlock peuvent être installés verticalement et horizontalement, selon vos objectifs de conception.

EMPIREBLOCK





INDUSTRIALBLOCK



SPÉCIFICATIONS EMPIREBLOCK ET SPÉCIFICATIONS INDUSTRIALBLOCK AWP 3030

DIMENSIONS (MM RÉELLES)	17-7/8 PO H x 119-5/16 PO L (455 MM H x 3030 MM L)
ÉPAISSEUR (MM RÉELS)	5/8 PO (16 MM)
POIDS (LB PAR PANNEAU)	57.3
POIDS (LB PAR PI ²)	3.8
RECOUVREMENT APPARENT (PI ² PAR PANNEAU)	14,81 PI ²
EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)	2 [29,62 PI ²]

CONCRETEBOARD



CONCRETEBOARD | AWP 1818 seulement

Quatre planches, hauteurs variées et décalées horizontalement

CORBOSA



SILVER DUST



OMBRAGÉ

↔ L'AWP 1818 NE PEUT ÊTRE INSTALLÉ QU'HORIZONTALEMENT.

SPÉCIFICATIONS CONCRETEBOARD ET CORBOSA

DIMENSIONS (RÉELLE EN MM)	17-7/8 PO H x 71-9/16 PO L (455 MM H x 1818 MM L)
ÉPAISSEUR (MM RÉELS)	5/8 PO (16 MM)
POIDS (LB PAR PANNEAU)	40.1
POIDS (LB PAR PI ²)	4.5
RECOUVREMENT APPARENT (PI ² PAR PANNEAU)	8,88 PI ²
EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)	2 [17,76 PI ²]

AWP 1818



INDUSTRIALBLOCK | VINTAGEWOOD



CORBOSA Ombragé




Série brique

PLYMOUTHBRICK | SANDSTONE Gris subtil

Le charme universel de la brique, sans les inconvénients.

Des variations subtiles de couleur, une allure majestueuse, des joints de coulis, une apparence et une sensation de solidité. Tout est là, dans la série Brique. Grâce à un procédé exclusif de revêtement multicouche, la beauté de la brique est préservée durablement dans ces panneaux en fibrociment. Avec cinq finitions disponibles, profitez de la liberté de créer la maison en briques de votre choix sans frais supplémentaires, sans main-d'œuvre spécialisée ni tracas.



BEIGE ALEXANDRIE



BLANCHI



BLANC CLASSIQUE

SPÉCIFICATIONS VINTAGEBRICK AWP 1818

DIMENSIONS (MM RÉELLES)	17-7/8 PO H x 71-9/16 PO L (455 MM H x 1818 MM L)
ÉPAISSEUR (MM RÉELS)	3/4 PO (18 MM)
POIDS (LB PAR PANNEAU)	42.54
POIDS (LB PAR PI ²)	4.79
RECOUVREMENT APPARENT (PI ² PAR PANNEAU)	8,88 PI ²
EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)	2 [17,76 PI ²]

CANYONBRICK



BRUN ARGILE

SPÉCIFICATIONS CANYONBRICKS AWP 1818

DIMENSIONS (RÉELLES EN MM)	17-7/8 PO H x 71-9/16 PO L (455 MM H x 1818 MM L)
ÉPAISSEUR (MM RÉELS)	5/8 PO (16 MM)
POIDS (LB PAR PANNEAU)	37.82
POIDS (LB PAR PI ²)	4.26
COUVERTURE EXPOSÉE (PI ² PAR PANNEAU)	8,88 PI ²
EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)	2 [17,76 PI ²]



CANYONBRICK

PLYMOUTHBRICK



POURPRE



Obtenez l'aspect classique de la brique cuite au four avec la résistance moderne des panneaux PlymouthBrick.



QUAND LES TEINTES PERSONNALISÉES RENCONTRENT LE DESIGN BRIQUE

Les panneaux VintageBrick sont disponibles en couleurs personnalisées sur commande spéciale. Pour en savoir plus, consultez la page 6.

SPÉCIFICATIONS PLYMOUTHBRICK AWP 1818

DIMENSIONS (MM RÉELLES)	17-7/8 PO H x 71-9/16 PO L (455 MM H x 1818 MM L)
ÉPAISSEUR (MM RÉELS)	5/8 PO (16 MM)
POIDS (LB PAR PANNEAU)	38.76
POIDS (LB PAR PI ²)	4.36
COUVERTURE EXPOSÉE (PI ² PAR PANNEAU)	8,88 PI ²
EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)	2 [17,76 PI ²]

MODERNBRICK




MINUIT

SPÉCIFICATIONS MODERNBRICK AWP 1818

DIMENSIONS (RÉELLES EN MM)	17-7/8 PO H x 71-9/16 PO L (455 MM H x 1818 MM L)
ÉPAISSEUR (MM RÉELS)	5/8 PO (16 MM)
POIDS (LB PAR PANNEAU)	38.76
POIDS (LB PAR PI ²)	4.36
COUVERTURE EXPOSÉE (PI ² PAR PANNEAU)	8,88 PI ²
EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)	2 [17,76 PI ²]



MODERNBRICK



Série Maçonnerie

SANDSTONE *Beige désert* | PLYMOUTHBRICK

La beauté de la pierre massive à un prix défiant toute concurrence.

La série Maçonnerie rend la grandeur accessible pour tous les foyers. Avec sa couleur subtile et sa texture riche, Sandstone confère à toute maison une esthétique traditionnelle. Chaque panneau couvrant environ neuf pieds carrés, l'installation prend une fraction du temps requis par les maçons. De plus, avec six choix de couleurs, vous avez encore plus de possibilités de personnalisation.

SANDSTONE



BRUN AUTOMNAL




BEIGE DÉSERT



GRIS SUBTIL


POLISHED SANDSTONE



PARCHMENT



POUSSIÈRE



GRIS BRUMEUX

SPÉCIFICATIONS DE SANDSTONE

AWP 1818

DIMENSIONS (MM RÉELLES)	17-7/8 PO H x 71-9/16 PO L (455 MM H x 1818 MM L)
ÉPAISSEUR (MM RÉELS)	3/4 PO (18 MM)
POIDS (LB PAR PANNEAU)	39.7
POIDS (LB PAR PI ²)	4.47
COUVERTURE EXPOSÉE (PI ² PAR PANNEAU)	8,88 PI ²
EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)	2 [17,76 PI ²]

SPÉCIFICATIONS POLISHED SANDSTONE

AWP 1818

DIMENSIONS (MM RÉELLES)	17-7/8 PO H x 71-9/16 PO L (455 MM H x 1818 MM L)
ÉPAISSEUR (MM RÉELS)	3/4 PO (18 MM)
POIDS (LB PAR PANNEAU)	43.61
POIDS (LB PAR PI ²)	4.91
COUVERTURE EXPOSÉE (PI ² PAR PANNEAU)	8,88 PI ²
EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)	2 [17,76 PI ²]



PAS DE MORTIER, PAS DE DÉGÂTS

Les panneaux préfabriqués permettent d'éviter l'utilisation de mortier salissant et de recourir à une main-d'œuvre spécialisée en maçonnerie, tout en offrant une finition texturée et un design esthétique durable.




SANDSTONE Gris subtil



SANDSTONE Beige désert

SOLIN ESSENTIAL

Créez un style épuré et raffiné pour votre maison avec le plus haut niveau de précision.




SOLIN DE JOINT À COMPRESSION (10 PO)

Utilisé en conjonction avec les rails de départ horizontaux/verticaux Ultimate au niveau des solives de plancher dans les bâtiments qui nécessitent des joints de compression. Il peut être peint ou revêtu de poudre pour s'harmoniser avec les panneaux.



ÉPAISSEUR	10 MM
EMBALLAGE (PIEDS LINÉAIRES PAR TUBE)	50



SOLIN DE SURPLOMB (10 PI) - JOH7288

Utilisé à la base des surplombs, des saillies ou des portes cochères.


ÉPAISSEUR	10 MM
EMBALLAGE (PIEDS LINÉAIRES PAR BOÎTE)	40



SOLIN DE SURPLOMB COIN INTÉRIEUR - JOH7288D

Utilisé en conjonction avec le solin de surplomb aux coins intérieurs.

ÉPAISSEUR	10 MM
EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)	2



COIN EXTÉRIEUR DE SOLIN DE SURPLOMB - JOH7288B

Utilisé conjointement avec Solin de surplomb aux coins extérieurs.


ÉPAISSEUR	10 MM
EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)	2



CLIP DE SOLIN DE SURPLOMB - JOH7288S

Placé aux joints où le solin de surplomb et les coins se rejoignent.


ÉPAISSEUR	10 MM
EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)	1



SOLIN DE DÉPART (10 PI) - FTD4788

Utilisé en conjonction avec les rails de départ horizontaux/verticaux Ultimate à la base bas d'un bâtiment.


ÉPAISSEUR	10 MM
EMBALLAGE (PIEDS LINÉAIRES PAR BOÎTE)	50



SOLIN DE DÉPART DE COIN EXTÉRIEUR - FTD4788B

Utilisé en conjonction avec Solin de départ aux coins extérieurs.

ÉPAISSEUR	10 MM
EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)	4





SOLIN DE DÉPART DE COIN INTÉRIEUR - FTD4788D

Utilisé avec le Solin de départ aux coins intérieurs.

ÉPAISSEUR	10 MM
EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)	4

*Cet accessoire est conçu pour être utilisé conformément aux instructions fournies et uniquement avec les produits Nichiha désignés. Son utilisation avec d'autres produits ou de toute autre manière n'est pas garantie.

Nichiha révolutionne la protection des accessoires grâce à une **couche de film amovible**. Après l'installation, il suffit de décoller le film pour révéler des accessoires sans défaut.



Notre solin de départ joue un double rôle—il assure la finition parfaite de votre projet et sert de moustiquaire pour éloigner les insectes nuisibles.

QUINCAILLERIE D'INSTALLATION

Concrétisez facilement vos idées, de la planche à dessin à la réalité.



CLIP ULTIMATE II AVEC PATTES DE FIXATION DE JOINT - JEL778* & JEL788**

Crée un système de fixation caché qui élimine pratiquement toute fixation en surface. La patte de joint contribue à la stabilité latérale du panneau.

ÉPAISSEUR	10 MM
EMBALLAGE (PIÈCES PAR BOÎTE)	30



RAIL DE DÉPART HORIZONTAL ULTIMATE (10 PI) - FA700

Assure une installation rapide et de niveau. Son canal de drainage breveté dirige l'eau vers l'extérieur et à l'écart de la base du mur.


ÉPAISSEUR	10 MM
EMBALLAGE (PIEDS LINÉAIRES PAR BOÎTE)	100



RAIL DE DÉPART VERTICAL ULTIMATE (10 PI) — FA710T

Assure une installation rapide et de niveau avec les panneaux 3030. Son canal de drainage breveté dirige l'eau vers l'extérieur et l'éloigne de la base du mur.


ÉPAISSEUR	10 MM
EMBALLAGE (PIEDS LINÉAIRES PAR BOÎTE)	100



BANDE DE FOND DE JOINT À AILETTE SIMPLE (6,5 PI) - FHK1015R

Utilisé pour les montants verticaux aux portes et fenêtrées aux coins intérieurs du bâtiment.

ÉPAISSEUR	10 MM
EMBALLAGE (PIEDS LINÉAIRES PAR BOÎTE)	65



BANDE DE FOND DE JOINT À AILETTE DOUBLE (10 PI) - FH1015R

Utilisé pour les joints de dilatation verticaux. Placé à l'extrémité de chaque panneau 3030, et tous les 30 pi avec les panneaux 1818 et les coins extérieurs préformés.

ÉPAISSEUR	10 MM
EMBALLAGE (PIEDS LINÉAIRES PAR BOÎTE)	100



CALE ONDULÉE (4 PI) - FS1005 ET FS1010

Utilisée pour la fixation en surface lorsque cela est nécessaire (haut de bâtiment, portes, fenêtres, etc.)

ÉPAISSEUR (FS1005)	5 MM
ÉPAISSEUR (FS1010)	10 MM
EMBALLAGE (PIEDS LINÉAIRES PAR BOÎTE)	200



CLIP DE COIN - JE777C* ET JE787C**

Clip de coin pour les coins préformés en fibrociment. Nichiha

ÉPAISSEUR	10 MM
EMBALLAGE (PIÈCES PAR BOÎTE)	6



COINS

Les coins préformés sont utilisés en conjonction avec l'installation de panneaux horizontaux.

17 7/8 PO H x 3-1/2 PO [face]
1818 MM H x 88,9 MM [face]

*Les modèles JEL778 et JE777C sont compatibles avec tous les panneaux, à l'exception des modèles SandStone et VintageBrick.

**Les modèles JEL788 et JE787C sont compatibles uniquement avec les modèles SandStone et VintageBrick.

***Cet accessoire est conçu pour être utilisé conformément aux instructions, uniquement avec les produits Nichiha désignés. Son utilisation avec d'autres produits ou de toute autre manière n'est pas garantie.


Installation efficace. Performances de l'écran pare-pluie.

LE CLIP ULTIMATE

permet de créer un système d'attaches dissimulées qui élimine presque totalement la nécessité de fixation en surface. L'installation est rapide et facile et ne nécessite jamais l'intervention de sous-traitants spécialisés.

LES PANNEAUX MURAUX ARCHITECTURAUX NICHHA

sont légers, faciles à manipuler et offerts dans une palette de couleurs pratiquement infinie et un choix diversifié de textures.



LA PATTE DE FIXATION DE JOINT DE NICHHA

est conçue pour assurer la stabilité latérale du panneau, en aidant les joints verticaux à rester bien fermés. La patte se met en place facilement et se fixe au clip Ultimate avec la vis fournie.

La conception D'UN SYSTÈME D'ÉCRAN PARE-PLUIE AVEC DRAINAGE ET DOS VENTILÉ

permet à l'eau de s'écouler et à l'air de circuler, réduisant ainsi le risque de moisissures et de dégâts des eaux à l'intérieur du bâtiment.

LE RAIL DE DÉPART ULTIMATE remplit une double fonction. Il garantit une installation rapide et de niveau, et son canal de drainage breveté évacue l'eau loin de la base du mur.



INSTALLATION FACILE

Système d'installation par clips permettant de réduire le temps de construction et de minimiser les erreurs.



PAS DE MORTIER, PAS DE DÉGÂTS

Des panneaux préfinis qui éliminent le besoin d'un mortier salissant ou d'une main-d'œuvre qualifiée en maçonnerie coûteuse.



PRODUIT TOUT TEMPS

Ces produits peuvent être installés toute l'année, quel que soit le climat, partout dans le pays. L'absence de restrictions géographiques offre davantage de possibilités.



PEU D'ENTRETIEN

Des produits sans traces. Peu d'entretien courant ou de nettoyage régulier requis. Donnez vie à votre projet et assurez-vous qu'il conserve son éclat pendant de nombreuses années.




CONÇU POUR LA PERFORMANCE

Allez au-delà de nos panneaux durables et découvrez un système de gestion de l'humidité méticuleusement conçu qui fournit un point de drainage vertical pour l'évacuation de l'air et de l'humidité.

GARNITURE MONOBLOC EN MÉTAL


Grâce à notre garniture métallique sur mesure, votre projet se réalise pratiquement tout seul.



FERRURE DE COIN

Profilé utilisé aux angles sortants à la place d'un angle préformé. Un joint de dilatation vertical est requis à une distance de 2 pi à 12 pi du coin lorsqu'on utilise ce coin.


DIMENSIONS (PI NOM. ~ MM RÉEL)	3 PO x 10 PI (76,2 MM x 3030 MM)
EMBALLAGE (PIEDS LINÉAIRES PAR TUBE)	50



ANGLE SORTANT OUVERT

Profilé utilisé aux angles sortants à la place d'un angle préformé. Un joint de dilatation vertical est requis à une distance de 2 pi à 12 pi du coin lorsqu'on utilise ce coin.

DIMENSIONS (PI NOM. ~ MM RÉEL)	2,96 PO x 10 PI (75MM x 3030MM)
EMBALLAGE (PIEDS LINÉAIRES PAR TUBE)	50



ANGLE RENTRANT

Utilisé lorsque deux panneaux Nichiha se rejoignent dans un angle rentrant ; alternative au support de bande de fond de joint à ailette simple

DIMENSIONS (PI NOM. ~ MM RÉEL)	3,4 PO x 10 PI (86,4 MM x 3030 MM)
EMBALLAGE (PIEDS LINÉAIRES PAR TUBE)	50



MOULURE EN H

Peut être utilisé à l'extrémité des panneaux 3030 en remplacement de la bande de fond de joint à double ailette, mais non aux angles sortants préformés.

DIMENSIONS (PI NOM. ~ MM RÉEL)	2 PO x 10 PI (50,8 MM x 3030 MM)
EMBALLAGE (PIEDS LINÉAIRES PAR TUBE)	50



MOULURE EN J


Peut être utilisé en remplacement de la bande de fond de joint à ailette simple aux jambages verticaux pour les portes et fenêtres, mais non aux angles rentrants du bâtiment.

DIMENSIONS (PI NOM. ~ MM RÉEL)	0,375 PO x 10 PI (9,5 MM x 3030 MM)
EMBALLAGE (PIEDS LINÉAIRES PAR TUBE)	50



Nos garnitures vous offrent plusieurs options

Toutes nos garnitures métalliques sont disponibles en quatre finitions : apprêtées, anodisées transparentes, thermolaquées ou en couleur personnalisée. Pour connaître les prix et les délais de livraison, consultez notre catalogue de prix sur [nichiha.com/price-catalog](https://www.nichiha.com/price-catalog).



Pour les panneaux populaires comme VintageWood, nous avons simplifié la commande en faisant correspondre les couleurs de tous nos profils de garniture pour une livraison plus rapide.



Nichiha peut personnaliser les garnitures afin qu'elles s'harmonisent avec n'importe quelle couleur que vous utilisez sur vos panneaux aux couleurs personnalisées.



*Cet accessoire est conçu pour être utilisé conformément aux instructions fournies et uniquement avec les produits Nichiha désignés. Son utilisation avec d'autres produits ou de toute autre manière n'est pas garantie.

NOUVEAU GARNITURE EN MÉTAL EN DEUX PIÈCES

Découvrez notre nouvelle garniture en deux pièces, conçue pour une installation plus facile, en un clin d'œil.




MOULURE EN J

Pour une utilisation autour des cadres de fenêtres et de portes, idéal pour les espaces restreints.

DIMENSIONS (PI NOM. ~ MM RÉEL)	1,25 PO x 10 PI (86,4 MM x 3030 MM)
-----------------------------------	--

EMBALLAGE (PIEDS LINÉAIRES PAR TUBE)	50
--------------------------------------	----




MOULURE EN J PROFOND

Pour utilisation avec un système de fourrure de 7/8 po derrière nos panneaux.

DIMENSIONS (PI NOM. ~ MM RÉEL)	2,1 PO x 10 PI (53,34 MM x 3030 MM)
-----------------------------------	--

EMBALLAGE (PIEDS LINÉAIRES PAR TUBE)	50
--------------------------------------	----




MOULURE EN T

Masque les fixations apparentes situées au bas des ouvertures, telles que les fenêtres, et à la jonction entre le panneau et le soffit.

DIMENSIONS (PI NOM. ~ MM RÉEL)	1,5 PO x 10 PI (38,1 MM x 3030 MM)
-----------------------------------	---------------------------------------

EMBALLAGE (PIEDS LINÉAIRES PAR TUBE)	50
--------------------------------------	----




MOULURE EN H

Permet d'obtenir un joint lisse pour les raccords verticaux. Peut servir de joint de dilatation pour les panneaux 1818 et 3030 dans le cadre d'une installation sans mastic.

DIMENSIONS (NOM. FT. ~ MM RÉEL)	1,35 PO x 10' (34,3 MM x 3030 MM)
------------------------------------	--------------------------------------

EMBALLAGE (PIEDS LINÉAIRES PAR TUBE)	50
--------------------------------------	----



FERRURE DE COIN

Coins faciles avec un dégagement de 2 1/4 po pour couvrir les fixations de face pour les installations verticales.

DIMENSIONS (PI NOM. ~ MM RÉEL)	2,25 PO x 10 PI (57,2 MM x 3030 MM)
-----------------------------------	--

EMBALLAGE (PIEDS LINÉAIRES PAR TUBE)	50
--------------------------------------	----



SOLIN EN Z À COMPRESSION

DIMENSIONS (PI NOM. ~ MM RÉEL)	4 PO x 10 PI (101,6 MM x 3030 MM)
-----------------------------------	--------------------------------------

EMBALLAGE (PIEDS LINÉAIRES PAR TUBE)	50
--------------------------------------	----



Le système de garnitures métalliques en deux pièces de Nichiha offre une solution pour les angles, les percées, les transitions et les joints verticaux, tout en garantissant une finition soignée et homogène.

*Cet accessoire est conçu pour être utilisé conformément aux instructions fournies et uniquement avec les produits Nichiha désignés. Son utilisation avec d'autres produits ou de toute autre manière n'est pas garantie.

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR HAUT DE GAMME



Beauté traditionnelle. Durabilité exceptionnelle.

Savannah Smooth et Sierra Shake offrent deux styles traditionnels au charme tout aussi irrésistible. Grâce à leur structure de qualité commerciale d'une épaisseur d'un demi-pouce qui renforce leur résistance à toutes les conditions climatiques, ces deux gammes projettent des lignes d'ombre spectaculaires, créant un aspect haut de gamme que les propriétaires exigeants sauront apprécier.



Scannez ici pour découvrir le revêtement extérieur haut de gamme Nichiha.






Optez pour Savannah Smooth.

Savannah Smooth offre une précision esthétique et une durabilité optimales pour résister aux environnements les plus difficiles. Le revêtement est pré-apprêté et offre de magnifiques jeux d'ombres d'une beauté saisissante qui perdure pendant des décennies.

SAVANNAH SMOOTH



APPRÊTÉ

SPÉCIFICATIONS SAVANNAH SMOOTH

	6-1/4 PO	7-1/4 PO	8-1/4 PO
HAUTEUR (NOM. PO / RÉELLE MM)	6-1/4 PO (158,75 MM)	7-1/4 PO (186 MM)	8-1/4 PO (209,55 MM)
LONGUEUR (NOM. PI/RÉELLE MM)	9 PI 4 PO (2845 MM)	9 PI 4 PO (2845 MM)	9 PI 4 PO (2845 MM)
ÉPAISSEUR (NOM. PO/RÉELLE MM)	1/2 PO (12 MM)	1/2 PO (12 MM)	1/2 PO (12 MM)
POIDS (LB/PLANCHE)	14.2	16.4	18.7
POIDS (LB PAR PI²)	3.1	3.1	3.1
SUPERFICIE COUVERTE (PI²/PLANCHE)	4.86	5.64	6.41
COUVERTURE EXPOSÉE (PI²/PLANCHE AVEC CHEVAUCHEMENT DE 3.89 1-1/4 PO)		4.67	5.44
EMBALLAGE (PANNEAUX/PALETTE)	300	250	200



SAVANNAH SMOOTH



SAVANNAH SMOOTH



SAVANNAH SMOOTH



SAVANNAH SMOOTH



SIERRA SHAKE *Charbon*

Gagnez en profondeur avec Sierra Shake.

Sierra Shake crée une profondeur spectaculaire grâce à son aspect de bardeaux individuels, tout en surpassant largement les essences de bois traditionnelles. Non seulement le revêtement Sierra Shake nécessite moins d'entretien, mais il résiste également sans peine aux intempéries. Offert pré-apprêté ou en quatre couleurs classiques.

SIERRA SHAKE



ACAJOU



ÉRABLE



CHARBON



FUMÉE



APPRÊTÉ

SPÉCIFICATIONS SIERRA SHAKE

HAUTEUR (NOM. PO / RÉEL MM)	8-7/8 PO (225,4 MM)
LONGUEUR (NOM. PI / RÉEL MM)	9 PI 4 PO (2845 MM)
ÉPAISSEUR (NOM. PO / RÉEL MM)	1/2 PO (12 MM)
POIDS (LB/PLANCHE)	22.1
POIDS (LB/PI²)	3
SUPERFICIE COUVERTE (PI²/PLANCHE)	7
COUVERTURE EXPOSÉE(PI² PAR PLANCHE, AVEC UN CHEVAUCHEMENT DE 1-1/4 PO)	6,06
EMBALLAGE (PANNEAUX/PALETTE)	200 apprêté 160 préfini





Profitez d'un entretien réduit et d'un attrait extérieur durable.

La construction en fibrociment solide, robuste et éprouvée des produits Nichiha offre une multitude d'avantages clés en matière de performance qui réduisent l'entretien coûteux et récurrent du bois véritable, prolongent la durée de vie et renforcent la sécurité.



RÉSISTANT
AU FEU



RÉSISTANT À LA
POURRITURE



RÉSISTANT AUX
NUISIBLES



RÉSISTANT AU
GONDOLEMENT



RÉSISTANT AU
VENT



Scannez ce code pour découvrir comment les produits Nichiha renforcent la résilience des bâtiments.





SIERRA SHAKE

Naturellement, bien au-delà de vos attentes.

Les produits en fibrociment Nichiha sont fabriqués dans le respect de notre santé et de notre planète. Les produits Nichiha ne contiennent aucun plastique et sont composés de cendres volantes, un sous-produit de la combustion du charbon, ainsi que de sable et de fibres de cellulose. En choisissant les revêtements Nichiha, vous avez l'assurance d'utiliser un produit à faible impact environnemental.

Nous avons une longue tradition de préservation des ressources et d'application des meilleures pratiques de fabrication.

90%

de toutes les matières premières utilisées dans notre processus proviennent d'un rayon de 200 miles autour de notre site.*

95%

de l'eau utilisée pour fabriquer nos produits est récupérée, traitée et réutilisée.*

100%

de nos déchets de fibrociment pré-durcis sont réutilisés.

* Ces statistiques s'appliquent aux produits NichiProducts



**CHAQUE BON ARCHITECTE
EST FORCÉMENT UN GRAND POÈTE.
IL DOIT ÊTRE UN GRAND INTERPRÈTE ORIGINAL
DE SON TEMPS, SON JOUR, SON ÂGE.**

FRANK LLOYD WRIGHT



VINTAGEWOOD Épinette



Des ressources professionnelles à portée de la main.

Que vous soyez architecte, entrepreneur, installateur ou constructeur, Nichiha veille à ce que vous disposiez de toutes les informations nécessaires pour mener à bien votre projet dans les meilleures conditions possibles. Notre site web propose une collection complète d'informations techniques, de vidéos d'installation, de détails architecturaux, de fiches techniques détaillées et de tout ce que vous devez savoir sur la pose des produits Nichiha.



Numérisez ici pour accéder à notre centre de ressources.

Garanties et certifications.

GARANTIES AWP

- PANNEAUX MURAUX ARCHITECTURAUX
 - Garantie limitée de 15 ans* sur les panneaux
 - Garantie limitée de 15 ans* sur la finition
- MOULURE MÉTALLIQUE
TAMLYN garantit à l'acheteur initial que ses produits seront exempts de défauts pour une période de 10 ans.
Visitez tamlyn.com pour en savoir plus sur les modalités, les conditions et les limitations.



WUI



CCRR-0299



NOA



Build America,
Buy America
(conforme)



Canada CCMC

GARANTIES DE REVÊTEMENT HAUT DE GAMME

- Sierra Shake & Savannah Smooth
 - Garantie limitée de 30 ans*



WUI



CCRR-0299



NOA



Contient jusqu'à
45 % de matières
recyclées*



Build America,
Buy America
(conforme)

*Consultez les garanties de Nichiha pour obtenir des renseignements détaillés sur les modalités, conditions et limitations. Visitez nichiha.com pour télécharger facilement les garanties, ou appelez sans frais le 1.866.424.4421 pour en obtenir une copie. La fiche de données de sécurité (FDS) de Nichiha est disponible sur nichiha.com, chez votre revendeur Nichiha local, ou en appelant Nichiha directement sans frais au numéro 1.866.424.4421.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA POUSSIÈRE DE SILICE : Les produits Nichiha peuvent contenir de petites quantités de silice cristalline (également appelée sable ou dioxyde de silicium), qui est un minéral naturel. La quantité pourrait varier selon le produit. L'inhalation de la silice cristalline dans les poumons et l'exposition répétée à la silice peuvent entraîner des problèmes de santé comme la silicose, le cancer des poumons ou même la mort, selon divers facteurs. Par mesure de prudence, Nichiha recommande que les utilisateurs respectent les consignes de sécurité ci-dessus chaque fois qu'ils coupent, scient, poncent, grignotent ou abrasent le produit. Pour plus d'informations ou pour toute question, veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS), votre employeur ou visiter les sites www.osha.gov/SLTC/silicacrystalline/index.html et www.cdc.gov/niosh/topics/silica. Les fiches de données de sécurité (FDS) des produits Nichiha sont disponibles sur www.nichiha.com, chez votre revendeur Nichiha local ou directement auprès de Nichiha au 1.866.424.4421. LE NON-RESPECT DE NOS AVERTISSEMENTS, FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ ET AUTRES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE LA MORT.



FIND YOUR
A-HA MOMENT



NICHIHA.COM

©2026 Nichiha USA, Inc. Tous droits réservés. V06.26



Scannez ici pour accéder au
catalogue numérique