



SYSTÈME **Panneau mural architectural**






---

## Ah, Vous venez de découvrir Nichiha.

Depuis plus de 70 ans, Nichiha propose aux architectes, aux designers, aux propriétaires et aux promoteurs immobiliers des solutions de revêtement extérieur résistantes, durables et polyvalentes, qui permettent d'atteindre un niveau de précision esthétique sans précédent. Nous vous invitons à découvrir les possibilités exceptionnelles qu'offre le système de panneaux muraux architecturaux Nichiha pour votre prochain projet.









30 | SÉRIE BRIQUES

32 | SÉRIE MAÇONNERIE

34 | SOLINS ESSENTIAL

36 | QUINCAILLERIE ET PROFILÉS DE FINITION D'INSTALLATION







---

## Plusieurs styles. Une seule source.

Avec le système AWP de Nichiha, vous pouvez combiner librement différents styles de revêtements. Que vous recherchiez un aspect métal, pierre, bois, béton ou brique, vous trouverez tout ce qu'il vous faut ici. De plus, tous nos modèles de panneaux s'installent avec la même quincaillerie.



Scannez ici pour explorer notre site web.





INDUSTRIALBLOCK

ILLUMINATION  
Couleur personnalisée



ILLUMINATION Couleur personnalisée | MIRAIA Glacier | TUFFBLOCK



ILLUMINATION Couleur personnalisée | RIBBED | INDUSTRIALBLOCK



#### CONSEIL PRATIQUE

Ajoutez la touche finale à votre prochain projet grâce à nos solins Essential page 32.



---

## COULEURS PERSONNALISÉES

L'option de couleur personnalisée vous permet d'exprimer votre vision unique.



L'option de couleur personnalisée de Nichiha offre une liberté de conception que la plupart des produits de revêtement n'offrent pas : pratiquement toutes les couleurs imaginables. Le processus en trois étapes est simple :

- ① Choisissez la couleur exacte que vous souhaitez.
- ② Communiquez avec un représentant de Nichiha qui coordonnera la livraison des échantillons.
- ③ Validez votre choix de couleur.

Cette option haut de gamme est disponible pour les panneaux Illumination, Ribbed, VintageWood Smooth, TuffBlock et VintageBrick et ne nécessite aucune commande minimale. En plus d'offrir des pièces de finition assorties, les couleurs personnalisées bénéficient d'une garantie limitée de 15 ans sur la finition appliquée en usine.

---

\*Consultez les garanties de Nichiha pour obtenir des renseignements détaillés sur les modalités, conditions et limitations.





#### CHERCHEZ CETTE ICÔNE

Vous verrez cette icône à côté des produits offerts en couleurs personnalisées :  
Illumination, Ribbed, VintageWood Smooth, TuffBlock et VintageBrick.





---

## Un style d'intérieur inspiré de l'extérieur

Créez une ambiance intemporelle évoquant le bois, la pierre, le béton coulé, la brique et bien plus encore dans vos espaces intérieurs grâce aux panneaux muraux architecturaux (AWP) de Nichiha.

Grâce au même système de pose éprouvé et aux mêmes panneaux durables qui ont fait leurs preuves en extérieur, les AWP offrent une esthétique intérieure sophistiquée sans aucun compromis.

Installés directement sur des supports muraux intérieurs classiques à l'aide d'un système de fixation par clips universel, les panneaux AWP reproduisent l'aspect haut de gamme de la brique, de la pierre, du béton et bien plus encore, sans nécessiter l'utilisation de joints ni de mortier adhésif traditionnels.

Bénéficiez de la flexibilité de conception que vous souhaitez, avec les performances éprouvées dont vous avez besoin.





VINTAGEWOOD Cèdre



EMPIREBLOCK Gris



ILLUMINATION Couleur personnalisée



**IMPORTANT** Pas de mortier signifie pas de salissures, mais aussi pas besoin de faire appel à des artisans spécialisés ni de respecter de longs délais de séchage.





# Série Designer

ILLUMINATION Couleur personnalisée

---

## Une sophistication raffinée en matière de couleurs.

Un style contemporain et sophistiqué, associé aux performances exceptionnelles de Nichiha. Telle est la marque de fabrique de notre série Designer, qui comprend les collections Illumination et Miraia.

Avec leur finition satinée élégante, les panneaux muraux Illumination, faciles à installer, sont parfaits pour votre prochain projet moderne. Et grâce à notre option révolutionnaire de personnalisation des couleurs, les possibilités de conception sont pratiquement infinies.



|                                         |                                                      |                                                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| DIMENSIONS (MM RÉELS)                   | 17-7/8 PO H x 71-9/16 PO L<br>(455 MM H x 1818 MM L) | 17-7/8 PO H x 119-5/16 PO L<br>(455 MM H x 3030 MM L) |
| ÉPAISSEUR (MM RÉELS)                    | 5/8 PO (16 MM)                                       | 5/8 PO (16 MM)                                        |
| POIDS (LB PAR PANNEAU)                  | 39.71                                                | 66.18                                                 |
| POIDS (LB PAR PI²)                      | 4.47                                                 | 4.47                                                  |
| COUVERTURE EXPOSÉE (PI² PAR PANNEAU)    | 8,88 PI²                                             | 14,81 PI²                                             |
| EMBALLAGE (NOMBRE DE PIÈCES PAR PAQUET) | 2 [17,76 PI²]                                        | 2 [29,62 PI²]                                         |



#### DES TEINTES PERSONNALISÉES AU SERVICE D'UN DESIGN MODERNE

Les panneaux Illumination sont disponibles dans des couleurs personnalisées sur commande spéciale. Pour en savoir plus, consultez la page 6.



L'AWP 1818 NE PEUT ÊTRE INSTALLÉ QU'HORIZONTALEMENT.



L'AWP 3030 PEUT ÊTRE INSTALLÉ HORIZONTALEMENT OU VERTICALEMENT.







ILLUMINATION Brouillard, Graphite, Nickel, Corbeau | VINTAGEWOOD Séquoia


---

## Une couleur durable. Des délais de livraison courts.


Avec sa finition satinée, sa surface lisse et sa palette de couleurs pratiquement illimitée, Illumination offre bien plus d'avantages que les panneaux composites en aluminium et les panneaux phénoliques. Il est disponible en huit couleurs standard, avec des options de livraison fiables pour que vos commandes vous parviennent le plus rapidement possible, ainsi qu'en n'importe quelle couleur personnalisée pour concrétiser parfaitement votre projet.



## ILLUMINATION



BLANC CHAUD  
ED680M-WARMWHITE



COTON ED680M-  
COTTON



BRUME  
ED680M-FOG



NICKEL ED680M-  
NICKEL



GRAPHITE ED680M-  
GRAPHITE



BLEU BAIE  
ED680M-BAYBLUE



LAVE  
ED680M-LAVA



ÉCARLATE  
ED680M-SCARLET



CORBEAU  
ED680M-RAVEN

## SPÉCIFICATIONS ILLUMINATION

### AWP 1818

#### DIMENSIONS (MM RÉELS)

17-7/8 PO H x 71-9/16 PO L  
(455 MM H x 1818 MM L)

#### ÉPAISSEUR (MM RÉELS)

5/8 PO (16 MM)

#### POIDS (LB PAR PANNEAU)

39.71

#### POIDS (LB PAR PI<sup>2</sup>)

4.47

#### COUVERTURE EXPOSÉE (PI<sup>2</sup> PAR PANNEAU)

8,88 PI<sup>2</sup>

#### EMBALLAGE (NOMBRE DE PIÈCES PAR PAQUET)

2 [17,76 PI<sup>2</sup>]



L'AWP 1818 NE PEUT ÊTRE INSTALLÉ  
QU'HORIZONTALEMENT.




ILLUMINATION *Bleu baie + Brume* | TUFFBLOCK Acier



ILLUMINATION *Couleur personnalisée*





MIRAIA Onyx | VINTAGEWOOD Cèdre


---

## Reflétez l'excellence.

Les projets haut de gamme exigent un revêtement luxueux et spectaculaire, comme Miraia. Miraia offre une finition réfléchissante et ultrabrillante, idéale pour créer des accents de design ou comme alternative plus abordable au métal.



MIRAIA



NEIGE



GLACIER



ONYX

REMARQUE : Les panneaux Miraia sont uniquement disponibles avec des angles à finition métallique.  
Les angles préfinis ne sont pas disponibles. Voir page 35 pour plus d'informations.

SPÉCIFICATIONS MIRAIA

AWP 1818

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| DIMENSIONS (MM RÉELS)                      | 17-7/8 PO H x 71-9/16 PO L<br>(455 MM H x 1818 MM L) |
| ÉPAISSEUR (MM RÉELS)                       | 5/8 PO (16 MM)                                       |
| POIDS (LB PAR PANNEAU)                     | 37.9                                                 |
| POIDS (LB PAR PI²)                         | 4.27                                                 |
| COUVERTURE EXPOSÉE<br>(PI² PAR PANNEAU)    | 8,88 PI²                                             |
| EMBALLAGE<br>(NOMBRE DE PIÈCES PAR PAQUET) | 2 [17,76 PI²]                                        |



MIRAIA Glacier



MIRAIA Onyx



MIRAIA Onyx | RIBBED Couleur personnalisée



MIRAIA Neige





## Série Dimension

RIBBED Couleur personnalisée

---


### Des lignes nettes et des jeux d'ombres pour plus de précision et d'intérêt.

Avec leurs rainures en retrait et leurs lignes d'ombre saisissantes, les panneaux Ribbed et Novenary apportent un intérêt visuel, surtout lorsqu'ils contrastent avec des surfaces lisses. Les tons terre cuite de Novenary s'harmonisent à merveille avec les environnements naturels, tandis que les panneaux Ribbed sont offerts dans pratiquement toutes les couleurs.





IVOIRE



INDIGO



#### DES TEINTES PERSONNALISÉES AU SERVICE D'UN DESIGN MODERNE

Les panneaux Ribbed sont offerts en couleurs personnalisées sur commande spéciale. Pour en savoir plus, consultez la page 6.



On utilise souvent des couleurs et des textures personnalisées pour créer une impression de profondeur et agrandir visuellement les petits espaces. Cependant, même les grandes surfaces peuvent tirer parti de ces techniques pour rendre les designs unis plus attrayants visuellement.


#### SPÉCIFICATIONS RIBBED

|                                                     | AWP 3030                                            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| DIMENSIONS (MM RÉELS)                               | 17-7/8 PO H x 119-5/16 PO L<br>(455MM H x 3030MM L) |
| ÉPAISSEUR (MM RÉELS)                                | 5/8 PO (16 MM)                                      |
| POIDS (LB PAR PANNEAU)                              | 64.60                                               |
| POIDS (LB PAR PI <sup>2</sup> )                     | 4.36                                                |
| COUVERTURE EXPOSÉE<br>(PI <sup>2</sup> PAR PANNEAU) | 14,81 SQ. PI <sup>2</sup>                           |
| EMBALLAGE<br>(NOMBRE DE PIÈCES PAR PAQUET)          | 2 [29,62 PI <sup>2</sup> ]                          |




L'AWP 3030 PEUT ÊTRE INSTALLÉ HORIZONTALEMENT OU VERTICALEMENT.


#### NOVENARY



OPALE



ARDOISE



SABLE



OCRE




ARGILE

#### SPÉCIFICATIONS NOVENARY

|                                                     | AWP 1818                                             |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| DIMENSIONS (MM RÉELS)                               | 17-7/8 PO H X 71-9/16 PO L<br>(455 MM H X 1818 MM L) |
| ÉPAISSEUR (MM RÉELS)                                | 7/8 PO (21 MM)                                       |
| DIMENSIONS DU CARREAU                               | 5-3/8 PO H x 23-1/4 PO L                             |
| POIDS (LB PAR PANNEAU)                              | 47.8                                                 |
| COUVERTURE EXPOSÉE<br>(PI <sup>2</sup> PAR PANNEAU) | 8,88 PI <sup>2</sup>                                 |
| EMBALLAGE<br>(NOMBRE DE PIÈCES PAR PAQUET)          | 2 [17,76 PI <sup>2</sup> ]                           |



L'AWP 1818 NE PEUT ÊTRE INSTALLÉ QU'HORIZONTALEMENT.







## Série Modern

ARCHITECTURALBLOCK Toscan | RIBBED Couleur personnalisée

---

### Repoussez les limites du moderne grâce à des textures et des teintes uniques.

Conçus pour évoquer l'aspect, le toucher et le volume d'un bloc de pierre, les produits ArchitecturalBlock et TuffBlock offrent un magnifique contraste avec le verre. ArchitecturalBlock présente un grain micro-gaufré, disponible dans trois teintes terreuses au choix. La texture de TuffBlock est plus prononcée et se décline en cinq teintes terreuses standard ainsi qu'en couleurs personnalisées.



## ARCHITECTURALBLOCK



MOKA



GRIS




TOSCAN


## TUFFBLOCK




ACIER



BAMBOU



NOYER



ÉTAIN



TAUPE



ARCHITECTURALBLOCK Gris

## SPÉCIFICATIONS ARCHITECTURALBLOCK

AWP 1818

|                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| DIMENSIONS (MM RÉELS)                               | 17-7/8 PO H x 71-9/16 PO L<br>(455 MM H x 1818 MM L) |
| ÉPAISSEUR (MM RÉELS)                                | 5/8 PO (16 MM)                                       |
| POIDS (LB PAR PANNEAU)                              | 39.71                                                |
| POIDS (LB PAR PI <sup>2</sup> )                     | 4.47                                                 |
| COUVERTURE EXPOSÉE<br>(PI <sup>2</sup> PAR PANNEAU) | 8,88 PI <sup>2</sup>                                 |
| EMBALLAGE<br>(NOMBRE DE PIÈCES PAR PAQUET)          | 2 [17,76 PI <sup>2</sup> ]                           |

## SPÉCIFICATIONS TUFFBLOCK


AWP 1818

|                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| DIMENSIONS (MM RÉELS)                               | 17-7/8 PO H x 71-9/16 PO L<br>(455 MM H x 1818 MM L) |
| ÉPAISSEUR (MM RÉELS)                                | 5/8 PO (16 MM)                                       |
| POIDS (LB PAR PANNEAU)                              | 39.71                                                |
| POIDS (LB PAR PI <sup>2</sup> )                     | 4.47                                                 |
| COUVERTURE EXPOSÉE<br>(PI <sup>2</sup> PAR PANNEAU) | 8,88 PI <sup>2</sup>                                 |
| EMBALLAGE<br>(NOMBRE DE PIÈCES PAR PAQUET)          | 2 [17,76 PI <sup>2</sup> ]                           |



### DES TEINTES PERSONNALISÉES AU SERVICE D'UN DESIGN MODERNE

Les panneaux TuffBlock sont proposés en couleurs personnalisées sur commande spéciale. Pour en savoir plus, consultez la page 6.



TUFFBLOCK Acier | ILLUMINATION Brume





## Série Wood

VINTAGEWOOD Cèdre

---

### Toute la beauté naturelle du bois véritable. Sans les inconvénients liés à l'entretien.

Avec 15 styles et couleurs, la série Wood est notre gamme de produits la plus vaste et la plus populaire. Conçus pour durer, nos panneaux Wood Series offrent les textures riches du bois, une couleur stable et une résistance extrême aux intempéries.

VintageWood respire le raffinement moderne, s'intègre parfaitement aux designs tant modernes que traditionnels, et se marie à merveille avec les panneaux de verre et les panneaux en blocs, ajoutant une touche de chaleur à la froideur de ces matériaux.

De plus, VintageWood peut être installé à la verticale ou à l'horizontale, offrant ainsi encore plus d'options de design.



## VINTAGEWOOD



ÉCORCE



CÈDRE



CÈDRE



ÉPINETTE



SÉQUOIA



PEUPLIER



BOIS NOIR

### SPÉCIFICATIONS VINTAGEWOOD

#### AWP 1818

#### AWP 3030

DIMENSIONS (MM RÉELS)

17-7/8 PO H x 71-9/16 PO L  
(455 MM H x 1818 MM L)

17-7/8 PO H x 119-5/16 PO L  
(455 MM H x 3030 MM L)

ÉPAISSEUR (MM RÉELS)

5/8 PO (16 MM)

5/8 PO (16 MM)

POIDS (LB PAR PANNEAU)

38.76

64.60

POIDS (LB PAR PI²)

4.36

4.36

COUVERTURE EXPOSÉE (PI² PAR PANNEAU)

8,88 PI²

14,81 PI²

EMBALLAGE (NOMBRE DE PIÈCES PAR PAQUET)

2 [17,76 PI²]

2 [29,62 PI²]



L'AWP 1818 NE PEUT ÊTRE INSTALLÉ  
QU'HORIZONTALEMENT.



L'AWP 3030 PEUT ÊTRE INSTALLÉ  
HORIZONTALEMENT OU VERTICALEMENT.



VINTAGEWOOD Frêne



VINTAGEWOOD Cèdre + Écorce






VINTAGEWOOD SMOOTH Couleur personnalisée | ILLUMINATION Couleur personnalisée | VINTAGEWOOD Cèdre

---

## L'aspect du shiplap. La performance de Nichiha.

L'aspect classique du shiplap associé à des performances exceptionnelles. Les panneaux ultra-résistants de la gamme VintageWood Smooth résistent au feu, au vent, aux nuisibles, à l'humidité et à la pourriture. Ils se distinguent par un aspect raffiné, avec des lignes d'ombre profondes, qui conviennent parfaitement aux immeubles d'habitation et aux bâtiments commerciaux de petite envergure.





BLANC



GRIS



#### DES TEINTES PERSONNALISÉES AU SERVICE D'UN DESIGN MODERNE

Les panneaux VintageWood Smooth sont disponibles dans des couleurs personnalisées sur commande spéciale. Pour en savoir plus, consultez la page 6.

#### SPÉCIFICATIONS VINTAGEWOOD SMOOTH

#### AWP 1818

#### AWP 3030

DIMENSIONS (MM RÉELS)

17-7/8 PO H x 71-9/16 PO L  
(455 MM H x 1818 MM L)

17-7/8 PO H x 119-5/16 PO L  
(455 MM H x 3030 MM L)

ÉPAISSEUR (MM RÉELS)

5/8 PO (16 MM)

5/8 PO (16 MM)

POIDS (LB PAR PANNEAU)

40.35

65.26

POIDS (LB PAR PI<sup>2</sup>)

4.54

4.41

COUVERTURE EXPOSÉE (PI<sup>2</sup> PAR PANNEAU)

8,88 PI<sup>2</sup>

14,81 PI<sup>2</sup>

EMBALLAGE (NOMBRE DE PIÈCES PAR PAQUET)

2 [17,76 PI<sup>2</sup>]

2 [29,62 PI<sup>2</sup>]



L'AWP 1818 NE PEUT ÊTRE INSTALLÉ QU'HORIZONTALEMENT.



L'AWP 3030 PEUT ÊTRE INSTALLÉ HORIZONTALEMENT OU VERTICALEMENT.



VINTAGEWOOD SMOOTH Couleur personnalisée



VINTAGEWOOD SMOOTH Blanc





RIFTSAWN Châtaigne


---

## Le style rustique n'a jamais été aussi raffiné.

Avec leur charme naturel et leur texture riche, RiftSawn et RoughSawn apportent une touche rustique à tout projet. Ils mettent en valeur les nervures, les rainures et les textures du bois naturel tout en conservant une longueur uniforme qui facilite leur mise en œuvre. Le modèle RiftSawn se distingue dans la gamme Wood Series par sa conception en panneau entier, qui intègre un bord plus foncé pour créer un effet de moulure.




## ROUGHSAWN



ESPRESSO



TABAC



FUMÉE

### SPÉCIFICATIONS ROUGHSAWN

#### AWP 3030

|                                            |                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| DIMENSIONS (MM RÉELS)                      | 17-7/8 PO H x 119-5/16 PO L<br>(455 MM H x 3030 MM L) |
| ÉPAISSEUR (MM RÉELS)                       | 5/8 PO (16 MM)                                        |
| POIDS (LB PAR PANNEAU)                     | 64.60                                                 |
| POIDS (LB PAR PI²)                         | 4.36                                                  |
| COUVERTURE EXPOSÉE<br>(PI² PAR PANNEAU)    | 14,81 PI²                                             |
| EMBALLAGE<br>(NOMBRE DE PIÈCES PAR PAQUET) | 2 [29,62 PI²]                                         |




L'AWP 3030 PEUT ÊTRE INSTALLÉ HORIZONTALEMENT OU VERTICALEMENT.

## RIFTSAWN



PACANE



CHÂTAIGNE


### SPÉCIFICATIONS RIFTSAWN

#### AWP 1818

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| DIMENSIONS (MM RÉELS)                      | 17-7/8 PO H x 71-9/16 PO L<br>(455 MM H x 1818 MM L) |
| ÉPAISSEUR (MM RÉELS)                       | 3/4 PO (18 MM)                                       |
| POIDS (LB PAR PANNEAU)                     | 43.61                                                |
| POIDS (LB PAR PI²)                         | 4.91                                                 |
| COUVERTURE EXPOSÉE<br>(PI² PAR PANNEAU)    | 8,88 PI²                                             |
| EMBALLAGE<br>(NOMBRE DE PIÈCES PAR PAQUET) | 2 [17,76 PI²]                                        |



L'AWP 1818 NE PEUT ÊTRE INSTALLÉ QU'HORIZONTALEMENT.



ROUGHSAWN Fumée | ILLUMINATION Couleur personnalisée



RIFTSAWN Pacane



NATURA Blanc rustique

---

## Laissez libre cours à votre imagination.

Natura associe des tons blanc crème et beige qui rappellent le bois flotté. Son motif est unique au sein de la série Wood : chaque panneau présente quatre lames de hauteurs variées disposées en quinconce à l'horizontale. Avec Natura, vous bénéficiez des mêmes avantages que tous nos panneaux muraux architecturaux : une installation facile, une durabilité exceptionnelle et une résistance au feu, au vent et aux parasites.



NATURA



BLANC RUSTIQUE

| SPÉCIFICATIONS NATURA                               | AWP 1818                                             |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| DIMENSIONS (MM RÉELS)                               | 17-7/8 PO H x 71-9/16 PO L<br>(455 MM H x 1818 MM L) |
| ÉPAISSEUR (MM RÉELS)                                | 5/8 PO (16 MM)                                       |
| POIDS (LB PAR PANNEAU)                              | 40.1                                                 |
| POIDS (LB PAR PI <sup>2</sup> )                     | 4.5                                                  |
| COUVERTURE EXPOSÉE<br>(PI <sup>2</sup> PAR PANNEAU) | 8,88 PI <sup>2</sup>                                 |
| EMBALLAGE<br>(NOMBRE DE PIÈCES PAR PAQUET)          | 2 [17,76 PI <sup>2</sup> ]                           |



NATURA Blanc rustique

**EN BREF**

Voici un aperçu des différences entre les produits de notre gamme Wood Series.

**VINTAGEWOOD** | AWP 1818 & AWP 3030  
Trois planches, pleine largeur du panneau

**ROUGHSAWN** | AWP 3030 seulement  
Quatre planches, hauteurs uniformes mais décalées horizontalement

**RIFTSAWN** | AWP 1818 seulement  
Une planche avec un retrait plus foncé en haut

**NATURA** | AWP 1818 seulement  
Quatre planches, hauteurs variées et décalées horizontalement



NATURA Blanc rustique



# Série Concrete

INDUSTRIALBLOCK | ILLUMINATION Couleur personnalisée


---

## Donnez une nouvelle dimension au béton.

Conçus pour imiter les textures et les couleurs naturelles du béton, nos panneaux légers éliminent les temps de prise, les fissures et les irrégularités de couleur généralement associés au béton. IndustrialBlock offre un aspect vieilli, tandis qu'EmpireBlock se distingue par ses alvéoles uniques qui rehaussent le style industriel chic, et Corbosa évoque l'aspect du béton frais. De plus, IndustrialBlock et EmpireBlock peuvent être posés aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale, selon vos objectifs de conception.



## EMPIREBLOCK



## INDUSTRIALBLOCK



### SPÉCIFICATIONS EMPIREBLOCK ET SPÉCIFICATIONS INDUSTRIALBLOCK AWP 3030

#### DIMENSIONS (MM RÉELS)

17-7/8 PO H x 119-5/16 PO L  
(455 MM H x 3030 MM L)

#### ÉPAISSEUR (MM RÉELS)

5/8 PO (16 MM)

#### POIDS (LB PAR PANNEAU)

66.18

#### POIDS (LB PAR PI²)

4.47


#### COUVERTURE EXPOSÉE (PI² PAR PANNEAU)

14,81 PI²

#### EMBALLAGE (NOMBRE DE PIÈCES PAR PAQUET)

2 [29,62 PI²]

## CONCRETEBOARD




CONCRETEBOARD | AWP 1818 seulement

Quatre planches, hauteurs variées et décalées horizontalement

## CORBOSA



POUSSIÈRE D'ARGENT



NUAGE SOMBRE

← L'AWP 1818 NE PEUT ÊTRE INSTALLÉ QU'HORIZONTALEMENT.

### CONCRETEBOARD ET CORBOSA SPÉCIFICATIONS

#### DIMENSIONS (MM RÉELS)

17-7/8 PO H x 71-9/16 PO L  
(455 MM H x 1818 MM L)

#### ÉPAISSEUR (MM RÉELS)

5/8 PO (16 MM)

#### POIDS (LB PAR PANNEAU)

40.1

#### POIDS (LB PAR PI²)

4.5

#### COUVERTURE EXPOSÉE (PI² PAR PANNEAU)

8,88 PI²

#### EMBALLAGE (NOMBRE DE PIÈCES PAR PAQUET)

2 [17,76 PI²]

## AWP 1818



EMPIREBLOCK



CORBOSA Nuage Sombre



# Série Brick


PLYMOUTHBRICK | SANDSTONE *Beige désert*

---

## Le charme universel de la brique, sans les inconvénients.

De subtiles variations de couleur, un aspect majestueux, des joints, une apparence et un toucher authentiques. Tout cela se retrouve dans la série Brick. Grâce à un procédé exclusif de revêtement multicouche, la beauté de la brique est préservée à long terme sur ces panneaux muraux. Avec cinq styles au choix, profitez de la liberté de créer l'extérieur en brique de votre choix sans frais supplémentaires, sans main-d'œuvre spécialisée et sans tracas.





ALEXANDRIA BUFF



WHITE WASH



BLANC CLASSIQUE

### SPÉCIFICATIONS VINTAGEBRICK AWP 1818

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| DIMENSIONS (MM RÉELS)                      | 17-7/8 PO H x 71-9/16 PO L<br>(455 MM H x 1818 MM L) |
| ÉPAISSEUR (MM RÉELS)                       | 3/4 PO (18 MM)                                       |
| POIDS (LB PAR PANNEAU)                     | 42.54                                                |
| POIDS (LB PAR PI²)                         | 4.79                                                 |
| COUVERTURE EXPOSÉE<br>(PI² PAR PANNEAU)    | 8,88 PI²                                             |
| EMBALLAGE<br>(NOMBRE DE PIÈCES PAR PAQUET) | 2 [17,76 PI²]                                        |

### CANYONBRICK



SCHISTE BRUN

### SPÉCIFICATIONS CANYONBRICK AWP 1818

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| DIMENSIONS (MM RÉELS)                      | 17-7/8 PO H x 71-9/16 PO L<br>(455 MM H x 1818 MM L) |
| ÉPAISSEUR (MM RÉELS)                       | 5/8 PO (16 MM)                                       |
| POIDS (LB PAR PANNEAU)                     | 37.82                                                |
| POIDS (LB PAR PI²)                         | 4.26                                                 |
| COUVERTURE EXPOSÉE<br>(PI² PAR PANNEAU)    | 8,88 PI²                                             |
| EMBALLAGE<br>(NOMBRE DE PIÈCES PAR PAQUET) | 2 [17,76 PI²]                                        |



PLYMOUTHBRICK | SANDSTONE Gris doux

### PLYMOUTHBRICK



CRIMSON



Optez pour l'aspect classique de la brique cuite au four et la résistance moderne des panneaux PlymouthBrick



### DES TEINTES PERSONNALISÉES S'ASSOCIENT AU DESIGN BRICK

Les panneaux VintageBrick sont disponibles en couleurs personnalisées sur commande spéciale. Pour en savoir plus, consultez la page 6.

### SPÉCIFICATIONS PLYMOUTHBRICK AWP 1818

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| DIMENSIONS (MM RÉELS)                      | 17-7/8 PO H x 71-9/16 PO L<br>(455 MM H x 1818 MM L) |
| ÉPAISSEUR (MM RÉELS)                       | 5/8 PO (16 MM)                                       |
| POIDS (LB PAR PANNEAU)                     | 38.76                                                |
| POIDS (LB PAR PI²)                         | 4.36                                                 |
| COUVERTURE EXPOSÉE<br>(PI² PAR PANNEAU)    | 8,88 PI²                                             |
| EMBALLAGE<br>(NOMBRE DE PIÈCES PAR PAQUET) | 2 [17,76 PI²]                                        |

### MODERNBRICK



MINUIT

### SPÉCIFICATIONS MODERNBRICK AWP 1818

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| DIMENSIONS (MM RÉELS)                      | 17-7/8 PO H x 71-9/16 PO L<br>(455 MM H x 1818 MM L) |
| ÉPAISSEUR (MM RÉELS)                       | 5/8 PO (16 MM)                                       |
| POIDS (LB PAR PANNEAU)                     | 38.76                                                |
| POIDS (LB PAR PI²)                         | 4.36                                                 |
| COUVERTURE EXPOSÉE<br>(PI² PAR PANNEAU)    | 8,88 PI²                                             |
| EMBALLAGE<br>(NOMBRE DE PIÈCES PAR PAQUET) | 2 [17,76 PI²]                                        |



MODERNBRICK



## Série Masonry

SANDSTONE *Beige désert*


---

### La beauté de la pierre massive à un prix défiant toute concurrence.


La série Masonry permet de donner une allure majestueuse à pratiquement n'importe quel bâtiment. Avec ses teintes subtiles et sa texture profonde, le modèle Sandstone confère un style traditionnel. Chaque panneau couvrant environ neuf pieds carrés, l'installation prend bien moins de temps que celle réalisée par des maçons professionnels. De plus, il est disponible en six couleurs, vous offrant encore plus d'options de personnalisation.




## SANDSTONE



BRUN D'AUTOMNE




BEIGE DÉSERT



GRIS DOUX


## POLISHED SANDSTONE



PARCHEMIN



POUSSIÈRE



GRIS BRUMEUX

### SPÉCIFICATIONS SANDSTONE

AWP 1818

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| DIMENSIONS (MM RÉELS)                      | 17-7/8 PO H x 71-9/16 PO L<br>(455 MM H x 1818 MM L) |
| ÉPAISSEUR (MM RÉELS)                       | 3/4 PO (18 MM)                                       |
| POIDS (LB PAR PANNEAU)                     | 39.7                                                 |
| POIDS (LB PAR PI²)                         | 4.47                                                 |
| COUVERTURE EXPOSÉE<br>(PI² PAR PANNEAU)    | 8,88 PI²                                             |
| EMBALLAGE<br>(NOMBRE DE PIÈCES PAR PAQUET) | 2 [17,76 PI²]                                        |

### SPÉCIFICATIONS POLISHED SANDSTONE


AWP 1818

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| DIMENSIONS (MM RÉELS)                      | 17-7/8 PO H x 71-9/16 PO L<br>(455 MM H x 1818 MM L) |
| ÉPAISSEUR (MM RÉELS)                       | 3/4 PO (18 MM)                                       |
| POIDS (LB PAR PANNEAU)                     | 43.61                                                |
| POIDS (LB PAR PI²)                         | 4.91                                                 |
| COUVERTURE EXPOSÉE<br>(PI² PAR PANNEAU)    | 8,88 PI²                                             |
| EMBALLAGE<br>(NOMBRE DE PIÈCES PAR PAQUET) | 2 [17,76 PI²]                                        |



#### PAS DE MORTIER, PAS DE SALETÉ

Les panneaux préfabriqués permettent d'éviter l'utilisation de mortier salissant et de recourir à une main-d'œuvre spécialisée en maçonnerie, tout en offrant une finition texturée et un design esthétique durable.




SANDSTONE *Gris doux*



SANDSTONE *Beige désert* | VINTAGEWOOD *Écorce*

## SOLIN ESSENTIAL

Donnez à votre bâtiment un aspect soigné et raffiné grâce à une précision irréprochable.




### SOLIN POUR JOINT DE COMPRESSION (10 PI)

À utiliser avec les profilés de départ horizontaux/verticaux Ultimate au niveau des solives de plancher dans les bâtiments nécessitant des joints de compression. Peut être peint ou revêtu par poudrage pour s'harmoniser avec les panneaux.



|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| ÉPAISSEUR                            | 10 MM |
| EMBALLAGE (PIEDS LINÉAIRES PAR TUBE) | 50    |



### SOLIN DE DÉBORD (10 PI) - JOH7288

Utilisé à la base des débords, des saillies ou des portes cochères.


|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| ÉPAISSEUR                             | 10 MM |
| EMBALLAGE (PIEDS LINÉAIRES PAR BOÎTE) | 40    |



### SOLIN DE DÉBORD ANGLE RENTRANT - JOH7288D

Utilisé conjointement avec le Solin de débord aux angles rentrants.

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| ÉPAISSEUR                               | 10 MM |
| EMBALLAGE (NOMBRE DE PIÈCES PAR PAQUET) | 2     |



### SOLIN DE DÉBORD ANGLE SORTANT - JOH7288B

Utilisé conjointement avec le Solin de débord aux angles sortants.


|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| ÉPAISSEUR                               | 10 MM |
| EMBALLAGE (NOMBRE DE PIÈCES PAR PAQUET) | 2     |



### CLIP DE SOLIN DE DÉBORD - JOH7288S

Placé aux joints où le solin de débord et les angles se rejoignent.


|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| ÉPAISSEUR                               | 10 MM |
| EMBALLAGE (NOMBRE DE PIÈCES PAR PAQUET) | 1     |



### SOLIN DE DÉPART (10 PI) - FTD4788

Utilisé en conjonction avec les rails de départ horizontaux/verticaux Ultimate à la base bas d'un bâtiment.


|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| ÉPAISSEUR                             | 10 MM |
| EMBALLAGE (PIEDS LINÉAIRES PAR BOÎTE) | 50    |



### SOLIN DE DÉPART ANGLE SORTANT - FTD4788B

Utilisé en conjonction avec Solin de départ aux angles sortants.

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| ÉPAISSEUR                               | 10 MM |
| EMBALLAGE (NOMBRE DE PIÈCES PAR PAQUET) | 4     |



### SOLIN DE DÉPART ANGLE RENTRANT - FTD4788D

Utilisé en conjonction avec Solin de départ aux angles rentrants.



|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| ÉPAISSEUR                               | 10 MM |
| EMBALLAGE (NOMBRE DE PIÈCES PAR PAQUET) | 4     |

REMARQUES : CHAQUE COMPOSANT DE LA GAMME DE SOLINS ESSENTIAL FLASHING EST VENDU SÉPARÉMENT; LES SOLINS DE DÉPART ET DE DÉBORD SONT OFFERTS UNIQUEMENT EN NOIR.

\*Cet accessoire est conçu pour être utilisé conformément aux instructions fournies et uniquement avec les produits Nichiha désignés. Son utilisation avec d'autres produits ou de toute autre manière n'est pas garantie.



Nichiha révolutionne la protection des accessoires grâce à une **couche de film amovible**. Une fois installé, il suffit de retirer la pellicule pour dévoiler des éléments d'habillage impeccables.



**Notre solin de départ remplit un double rôle** — il assure une finition parfaite à votre projet et sert également de moustiquaire pour éloigner les nuisibles.

# MATÉRIEL D'INSTALLATION

Concrétisez facilement vos idées, de la planche à dessin à la réalité.



## CLIP ULTIMATE II AVEC FIXATION À LANGUETTE DE JOINT - JEL778\* & JEL788\*\*

Crée un système de fixation caché qui élimine pratiquement toute fixation en surface. La languette de joint contribue à assurer la stabilité latérale des panneaux.

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| ÉPAISSEUR                    | 10 MM |
| EMBALLAGE (PIÈCES PAR BOÎTE) | 30    |



## RAIL DE DÉPART HORIZONTAL ULTIMATE (10 PI) - FA700

Assure une installation rapide et de niveau. Son canal de drainage breveté dirige l'eau vers l'extérieur et à l'écart de la base du mur.


|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| ÉPAISSEUR                             | 10 MM |
| EMBALLAGE (PIEDS LINÉAIRES PAR BOÎTE) | 100   |



## RAIL DE DÉPART VERTICAL ULTIMATE (10 PI) — FA710T

Assure une installation rapide et de niveau avec les panneaux 3030. Son canal de drainage breveté dirige l'eau vers l'extérieur et à l'écart de la base du mur.


|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| ÉPAISSEUR                             | 10 MM |
| EMBALLAGE (PIEDS LINÉAIRES PAR BOÎTE) | 100   |



## BANDE DE FOND DE JOINT À AILETTE SIMPLE (6,5 PI) - FHK1015R

Utilisé pour les jambages verticaux aux portes et aux fenêtres ainsi qu'aux angles rentrants du bâtiment.

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| ÉPAISSEUR                             | 10 MM |
| EMBALLAGE (PIEDS LINÉAIRES PAR BOÎTE) | 65    |



## BANDE DE FOND DE JOINT À AILETTE DOUBLE (10 PI) - FH1015R

Utilisé pour les joints de dilatation verticaux. Placée à l'extrémité de chaque panneau 3030, et tous les 30 pi avec les panneaux 1818 et avec l'angle sortant préformé.

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| ÉPAISSEUR                             | 10 MM |
| EMBALLAGE (PIEDS LINÉAIRES PAR BOÎTE) | 100   |



## CALE ONDULÉE (4 PI) - FS1005 ET FS1010

Utilisée pour la fixation en surface lorsque cela est nécessaire (haut de bâtiment, portes, fenêtres, etc.)

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| ÉPAISSEUR (FS1005)                    | 5 MM  |
| ÉPAISSEUR (FS1010)                    | 10 MM |
| EMBALLAGE (PIEDS LINÉAIRES PAR BOÎTE) | 200   |



## CLIP D'ANGLE - JE777C\* ET JE787C\*\*

Clip d'angle pour les angles préformés en fibrociment Nichiha.

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| ÉPAISSEUR                    | 10 MM |
| EMBALLAGE (PIÈCES PAR BOÎTE) | 6     |



## ANGLES

Les angles préfabriqués s'utilisent dans le cadre de la pose de panneaux horizontaux.

|                              |
|------------------------------|
| 17 7/8 POH x 3-1/2 PO [face] |
| 1818 MM H x 88,9 MM [face]   |

\*Les modèles JEL778 et JE777C sont compatibles avec tous les panneaux, à l'exception des modèles SandStone et VintageBrick.

\*\*Les modèles JEL788 et JE787C sont compatibles uniquement avec les modèles SandStone et VintageBrick.

\*\*\*Cet accessoire est conçu pour être utilisé conformément aux instructions, uniquement avec les produits Nichiha désignés. Son utilisation avec d'autres produits ou de toute autre manière n'est pas garantie.




# Installation efficace. Performances des système de bardage-écran (façade ventilée).

## LE CLIP ULTIME

permet de créer un système de fixation dissimulé qui élimine pratiquement toute fixation apparente. L'installation est rapide et facile et ne nécessite jamais l'intervention de sous-traitants spécialisés.

## LES PANNEAUX MURAUX ARCHITECTURAUX NICHHA

sont légers, faciles à manipuler et disponibles dans une palette de couleurs pratiquement infinie ainsi que dans une large gamme de finitions texturées.



## LA FIXATION À LANGUETTE DE NICHCHA

est conçue pour assurer la stabilité latérale des panneaux et permettre aux joints verticaux de rester parfaitement fermés. La languette s'enclenche facilement et se fixe au clip Ultimate à l'aide de la vis fournie.

## La conception D'UN SYSTÈME DE BARDAGE-ÉCRAN VENTILÉ AVEC DRAINAGE ET

**AÉRATION ARRIÈRE** permet à l'eau de s'écouler et à l'air de circuler, réduisant ainsi le risque de moisissures et de dégâts des eaux à l'intérieur du bâtiment.

## LE RAIL DE DÉPART ULTIME

remplit une double fonction. Il garantit une pose rapide et de niveau, et son canal de drainage breveté évacue l'eau loin de la base du mur.



### INSTALLATION FACILE

Système de pose par clips permettant de gagner du temps, qui réduit la durée des travaux et minimise les erreurs.



### PAS DE MORTIER, PAS DE SALETÉ

Les panneaux préfinis éliminent le besoin de mortier salissant ou de main-d'œuvre qualifiée en maçonnerie coûteuse.



### PRODUIT ADAPTÉ À TOUTES LES CONDITIONS CLIMATIQUES

Ces produits peuvent être installés toute l'année, quel que soit le climat, partout dans le pays. L'absence de restrictions géographiques offre davantage de possibilités.



### ENTRETIEN MINIMAL

Des produits sans traces. Peu d'entretien courant ou de nettoyage régulier requis. Donnez vie à votre projet et assurez-vous qu'il reste magnifique pendant de nombreuses années. Donnez vie à votre projet et assurez-vous qu'il conserve son éclat pendant de nombreuses années.




### CONÇU POUR LA PERFORMANCE

Au-delà de nos panneaux durables, découvrez un système de gestion de l'humidité méticuleusement conçu qui offre un point de drainage vertical permettant à l'air et à l'humidité de s'échapper.

# GARNITURE MONOBLOC EN MÉTAL


Grâce à notre garniture métallique sur mesure, votre projet se réalise pratiquement tout seul.



## CLÉ D'ANGLE

Profilé utilisé aux angles sortants à la place d'un angle préformé. Un joint de dilatation vertical est nécessaire à une distance comprise entre 60 cm et 3,6 m de l'angle lorsque l'on utilise cet angle.


|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| DIMENSIONS<br>(PI NOM. ~ MM RÉEL)       | 3 PO x 10 PI<br>(76,2 MM x 3030 MM) |
| EMBALLAGE (PIEDS<br>LINÉAIRES PAR TUBE) | 50                                  |



## ANGLE SORTANT OUVERT

Profilé utilisé aux angles sortants à la place d'un angle préformé. Un joint de dilatation vertical est requis à une distance comprise entre 2 pi et 12 pi de l'angle lorsque l'on utilise cet angle.

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| DIMENSIONS<br>(PI NOM. ~ MM RÉEL)       | 2,96 PO x 10 PI<br>(75MM x 3030MM) |
| EMBALLAGE (PIEDS<br>LINÉAIRES PAR TUBE) | 50                                 |



## ANGLE RENTRANT

Utilisé lorsque deux panneaux Nichiha se rejoignent dans un angle rentrant ; alternative au support de bande de fond de joint à ailette simple

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| DIMENSIONS<br>(PI NOM. ~ MM RÉEL)       | 3,4 PO x 10 PI<br>(86,4 MM x 3030 MM) |
| EMBALLAGE (PIEDS<br>LINÉAIRES PAR TUBE) | 50                                    |



## MOULURE EN H

Peut être utilisé à l'extrémité des panneaux 3030 en remplacement de la bande de fond de joint à double ailette, mais non aux angles sortants préformés.

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| DIMENSIONS<br>(PI NOM. ~ MM RÉEL)       | 2 PO x 10 PI<br>(50,8 MM x 3030 MM) |
| EMBALLAGE (PIEDS<br>LINÉAIRES PAR TUBE) | 50                                  |



## MOULURE EN J


Peut être utilisé en remplacement de la bande de fond de joint à ailette simple aux jambages verticaux pour les portes et fenêtres, mais non aux angles rentrants du bâtiment.

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| DIMENSIONS<br>(PI NOM. ~ MM RÉEL)       | 0,375 PO x 10 PI<br>(9,5 MM x 3030 MM) |
| EMBALLAGE (PIEDS<br>LINÉAIRES PAR TUBE) | 50                                     |



### Nos garnitures vous offrent plusieurs options

Toutes nos garnitures métalliques sont disponibles en quatre finitions : apprêtées, anodisées transparentes, thermolaquées ou en couleur personnalisée. Pour connaître les tarifs et les délais de livraison, consultez notre catalogue de prix sur [nichiha.com/price-catalog](http://nichiha.com/price-catalog).



Pour les panneaux populaires comme VintageWood, nous avons simplifié la commande en faisant correspondre la couleur de tous nos profils de garniture pour une livraison plus rapide.



Nichiha peut personnaliser les garnitures afin qu'elles s'harmonisent avec n'importe quelle couleur que vous utilisez sur vos panneaux aux couleurs personnalisées.




*\*Cet accessoire est conçu pour être utilisé conformément aux instructions fournies et uniquement avec les produits Nichiha désignés. Son utilisation avec d'autres produits ou de toute autre manière n'est pas garantie.*



## NOUVEAU GARNITURE EN MÉTAL EN DEUX PARTIES

Découvrez notre nouvelle garniture en deux parties, conçue pour une installation plus facile, en un clin d'œil.



### MOULURE EN J

Pour une utilisation autour des cadres de fenêtres et de portes, idéal pour les espaces restreints.


|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| DIMENSIONS<br>(PI NOM. ~ MM RÉEL)       | 1,25 PO x 10 PI<br>(86,4 MM x 3030 MM) |
| EMBALLAGE (PIEDS<br>LINÉAIRES PAR TUBE) | 50                                     |



### MOULURE EN J PROFOND

Pour utilisation avec un système de fourrure de 7/8 po derrière nos panneaux.


|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| DIMENSIONS<br>(PI NOM. ~ MM RÉEL)       | 2,1 PO x 10 PI<br>(53,34 MM x 3030 MM) |
| EMBALLAGE (PIEDS<br>LINÉAIRES PAR TUBE) | 50                                     |



### MOULURE EN T

Masque les fixations apparentes situées au bas des ouvertures, telles que les fenêtres, et à la jonction entre le panneau et le soffit.


|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| DIMENSIONS<br>(PI NOM. ~ MM RÉEL)       | 1,5 PO x 10 PI<br>(38,1 MM x 3030 MM) |
| EMBALLAGE (PIEDS<br>LINÉAIRES PAR TUBE) | 50                                    |



### MOULURE EN H

Permet d'obtenir un joint lisse pour les raccords verticaux. Peut servir de joint de dilatation pour les panneaux 1818 et 3030 dans le cadre d'une installation sans mastic.

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| DIMENSIONS<br>(NOM. FT. ~ MM RÉEL)         | 1,35 PO x 10'<br>(34,3 MM x 3030 MM) |
| EMBALLAGE (PIEDS<br>LINÉAIRES PAR TUBE) 50 |                                      |



### CLÉ D'ANGLE

Angles faciles avec un retrait de 2 1/4 po pour couvrir les fixations en surface lors des installations verticales.

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| DIMENSIONS<br>(PI NOM. ~ MM RÉEL)       | 2,25 PO x 10 PI<br>(57,2 MM x 3030 MM) |
| EMBALLAGE (PIEDS<br>LINÉAIRES PAR TUBE) | 50                                     |



### SOLIN Z DE COMPRESSION

Permet d'installer la base en premier et le capuchon de recouvrement ultérieurement. Idéal pour les applications modulaires et industrielles, mais peut également être utilisé dans d'autres applications.

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| DIMENSIONS<br>(PI NOM. ~ MM RÉEL)       | 4 PO x 10 PI<br>(101,6 MM x 3030 MM) |
| EMBALLAGE (PIEDS<br>LINÉAIRES PAR TUBE) | 50                                   |



Le système de garnitures métalliques en deux parties de Nichiha offre une solution pour les angles, les percées, les transitions et les joints verticaux, tout en garantissant une finition soignée et homogène.

*\*Cet accessoire est conçu pour être utilisé conformément aux instructions fournies et uniquement avec les produits Nichiha désignés. Son utilisation avec d'autres produits ou de toute autre manière n'est pas garantie.*









VINTAGEWOOD Cèdre + Écorce





---

## Des ressources professionnelles à portée de la main.

Que vous soyez architecte, entrepreneur, installateur ou constructeur, Nichiha veille à ce que vous disposiez de toutes les informations nécessaires pour mener à bien votre projet dans les meilleures conditions possibles. Notre site web propose une collection complète d'informations techniques, de vidéos d'installation, de détails architecturaux, de fiches techniques détaillées et de tout ce que vous devez savoir sur la pose des produits Nichiha.



Numérisez ici pour accéder à notre centre de ressources.



---

## Garanties

### PANNEAUX MURAUX ARCHITECTURAUX

- Garantie limitée de 15 ans\* sur les panneaux
- Garantie limitée de 15 ans\* sur la finition

### GARNITURE MÉTALLIQUE

- TAMLYN garantit des produits sans défaut pendant une période de 10 ans pour l'acheteur d'origine.
- Veuillez consulter [tamlyn.com](http://tamlyn.com) pour des renseignements détaillés sur les modalités, conditions et limitations.

---

## Certifications.



CCRR-0299



Canada CCMC



Interface utilisateur Web



NOA



Conforme aux normes  
« Build America »  
et « Buy America »



\*Consultez les garanties de Nichiha pour obtenir des renseignements détaillés sur les modalités, conditions et limitations. Visitez [nichiha.com](http://nichiha.com) pour télécharger facilement les garanties, ou appelez sans frais le 1.866.424.4421 pour en obtenir une copie. La fiche de données de sécurité (FDS) de Nichiha est disponible sur [nichiha.com](http://nichiha.com), chez votre revendeur Nichiha local, ou en appelant Nichiha directement au numéro sans frais 1.866.424.4421.

**AVERTISSEMENT CONCERNANT LA POUSSIÈRE DE SILICE :** Les produits Nichiha peuvent contenir de petites quantités de silice cristalline (également appelée sable ou dioxyde de silicium), qui est un minéral naturel. La quantité varie d'un produit à l'autre. L'inhalation de silice cristalline dans les poumons et l'exposition répétée à la silice peuvent provoquer des troubles de santé, tels que la silicose, le cancer du poumon ou la mort, selon divers facteurs. Par mesure de précaution, Nichiha recommande que les utilisateurs respectent les consignes de sécurité lors de toute opération de découpe, de sciage, de ponçage, de chanfreinage ou d'abrasion du produit. Pour plus d'informations ou pour toute question, veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS), votre employeur ou visiter les sites [www.osha.gov/SLTC/silicacrystalline/index.html](http://www.osha.gov/SLTC/silicacrystalline/index.html) et [www.cdc.gov/niosh/topics/silica](http://www.cdc.gov/niosh/topics/silica). Les fiches de données de sécurité (FDS) des produits Nichiha sont disponibles sur [www.nichiha.com](http://www.nichiha.com), chez votre revendeur Nichiha local ou directement auprès de Nichiha au 1.866.424.4421. LE NON-RESPECT DE NOS AVERTISSEMENTS, FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ ET AUTRES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE LA MORT.

6465 E. JOHNS CROSSING, SUITE 250, JOHNS CREEK, GA 30097 | 866.424.4421 | [NICHHA.COM](http://NICHHA.COM)

REMARQUE : Les documents imprimés peuvent ne pas refléter fidèlement la couleur réelle du produit. Imprimé aux États-Unis.



FIND YOUR  
A-HA MOMENT



NICHIHA.COM

©2026 Nichiha USA, Inc. Tous droits réservés. V06.26



Numérisez ici pour accéder  
au catalogue numérique