



PANNEAUX MURAUX ARCHITECTURAUX

Catalogue de la gamme complète  
de produits pour le secteur commercial



ILLUMINATION Couleur personnalisée | VINTAGEWOOD Cèdre | INDUSTRIALBLOCK

# FAITES VOTRE NICHE AVEC NICHHA.

Chez Nichiha, notre objectif est de vous aider à mieux construire. Que vous recherchiez un style industriel ou moderne, ou l'esthétique du bois traditionnel, nos gammes de produits tout temps et haute performance offrent une durabilité sans compromis. C'est pourquoi vous trouverez nos produits dans tous les types de construction – des écoles et des hôtels aux habitations multifamiliales et aux maisons construites sur mesure - et dans tous les types de climats.



ILLUMINATION Couleur personnalisée



VINTAGEWOOD Cèdre | ILLUMINATION Couleur personnalisée

8 | SÉRIE DESIGNER

14 | SÉRIE DIMENSION

18 | SÉRIE MODERNE

20 | SÉRIE BOIS


24 | SÉRIE BÉTON

26 | SÉRIE BRIQUE

28 | SÉRIE MAÇONNERIE

30 | SOLIN  
ESSENTIAL

32 | QUINCAILLERIE  
ET MOULURES





## PLUSIEURS STYLES. UNE SEULE SOURCE.

Moins de temps à gérer et plus de temps à imaginer.

Pourquoi se contenter d'un seul aspect quand vous pouvez obtenir plusieurs textures et finitions auprès d'un seul fabricant ? Avec les panneaux muraux architecturaux Nichiha, vous pouvez mélanger et assortir les styles de revêtement pour obtenir le look varié que vous vouliez. Que vous recherchiez du métal, de la pierre, du bois, du béton ou de la brique, nous avons tout ce qu'il vous faut. De plus, tous nos styles de panneaux fonctionnent avec le même système d'installation par clip. Dites adieu à la nécessité d'embaucher multiples entrepreneurs. Vous pourrez passer de la conception à la réalisation avec facilité, tout en économisant du temps et de l'argent.



ILLUMINATION Couleur personnalisée | VINTAGEWOOD Cèdre



EMPIREBLOCK | VINTAGEWOOD Cèdre  
ILLUMINATION Couleur personnalisée



### CONSEIL UTILE

Ajoutez la touche finale à votre prochain projet avec notre solin Essential (voir la page 30).



# COLOR XPRESSIONS

Ouvrez votre projet  
à un monde presque  
illimité de possibilités  
de couleurs.



ILLUMINATION Couleur personnalisée

Le système Color Xpressions de Nichiha offre un degré de liberté de conception que la plupart des produits de PAREMENT n'offrent pas. Il procure la résistance du fibrociment dans pratiquement n'importe quelle couleur, ce qui rend plus facile que jamais l'harmonisation avec les couleurs de votre marque. Le processus en trois étapes est simple :


- ① Choisissez la couleur exacte que vous voulez
- ② Contactez un représentant Nichiha qui coordonnera la livraison des échantillons
- ③ Confirmez votre sélection de couleurs

Cette fonctionnalité haut de gamme est disponible pour les panneaux Illumination, Ribbed, Latura V-Groove et TuffBlock, et ne nécessite pas de commande minimale. En plus d'offrir des moulures de finition assorties, Color Xpressions est couverte par une garantie limitée de 15 ans sur la finition appliquée en usine.

\* Voir les garanties Nichiha pour des informations détaillées sur les modalités, les conditions et les limitations.



RIBBED Couleur personnalisée



ILLUMINATION Couleur personnalisée



## RECHERCHEZ CETTE ICÔNE

Vous verrez cette icône à côté des produits offerts avec Color Xpressions :  
Illumination, Ribbed, Latura V-Groove et TuffBlock.



## Sophistication raffinée des couleurs.

Un style élevé et contemporain, assorti de la performance supérieure des produits de Nichiha, voilà la marque de fabrique de notre série Designer avec Illumination et Miraia.

Grâce à leur finition satinée élégante, les panneaux muraux Illumination faciles à installer seront parfaits pour votre prochain projet moderne. Et avec notre système révolutionnaire Color Xpressions, les possibilités de conception sont infinies.

Écoles | Habitations multifamiliales | Usage mixte | Immeubles de bureaux | Hôpitaux

| SPÉCIFICATIONS ILLUMINATION <sup>MC</sup> | AWP 1818                                       | AWP 3030                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| DIMENSIONS (RÉELLES EN MM)                | 17-7/8" H x 71-9/16" L<br>(455MM H x 1818MM L) | 17-7/8" H x 119-5/16" L<br>(455MM H x 3030MM L) |
| ÉPAISSEUR (RÉELLE EN MM)                  | 5/8" (16MM)                                    | 5/8" (16MM)                                     |
| POIDS (EN LB PAR PANNEAU)                 | 35.2                                           | 57.2                                            |
| POIDS (LB PAR PI²)                        | 3.9                                            | 3.8                                             |
| RECOUVREMENT APPARENT (PI² PAR PANNEAU)   | 8.88 SQ. FT.                                   | 14.81 SQ. FT.                                   |
| EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)             | 2 [17.76 SQ. FT.]                              | 2 [29.62 SQ. FT.]                               |



**TEINTES PERSONNALISÉES POUR UN DESIGN MODERNE**  
Avec Color Xpressions, les panneaux Illumination sont offerts dans une vaste gamme de couleurs personnalisées.



LE PAREMENT AWP 1818 NE PEUT ÊTRE INSTALLÉ QU'HORIZONTALEMENT.



LE PAREMENT AWP 3030 PEUT ÊTRE INSTALLÉ HORIZONTALEMENT OU VERTICALEMENT.







## Des couleurs durables dans des délais plus courts.

Nos panneaux muraux architecturaux Illumination ajoutent de la dimension et de l'intérêt visuel à tout projet, mais leur délai de livraison de 10 semaines peut parfois être dissuasif. Pour mieux servir nos clients, nous avons lancé le programme Illumination Stock qui offre une sélection de nos couleurs les plus populaires avec un délai de livraison standard de 5 jours. Tous nos produits Illumination stockés comprennent des moulures assorties pour ajouter la touche finale à vos projets.

### COULEURS ILLUMINATION STOCK



BLANC CHAUD  
ED680F-WARM WHITE



COTON  
ED680F-COTTON



BROUILLARD  
ED680F-FOG



NICKEL  
ED680F-NICKEL



GRAPHITE  
ED680F-GRAPHITE



BLEU DE BAIE  
ED680F-BAY BLUE



LAVE  
ED680F-LAVA



ÉCARLATE  
ED680F-SCARLET



ROUSSÂTRE  
ED680F-RUSSET



NOIR  
ED680F-RAVEN

### SPÉCIFICATIONS ILLUMINATION

DIMENSIONS (RÉELLES EN MM)

ÉPAISSEUR (RÉELLE EN MM)

POIDS (EN LB PAR PANNEAU)

POIDS (LB PAR PI²)

RECOUVREMENT APPARENT (PI² PAR PANNEAU)

EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)

### AWP 1818

17-7/8" H x 71-9/16" L  
(455 MM H X 1 818 MM L)

5/8" (16 MM)

35,2

3,9

8,88 PI²

2 [17,76 PI²]



LE PAREMENT AWP 1818  
NE PEUT ÊTRE INSTALLÉ  
QU'HORIZONTALEMENT.




\* Créez un look similaire en utilisant Illumination Stock



## Des extérieurs à couper le souffle avec Miraia.

Les projets très design nécessitent des parements luxueux qui font tourner les têtes, comme c’est le cas de Miraia. Seul produit de ce type sur le marché du fibrociment, Miraia offre une finition brillante et réfléchissante, parfaite pour les accents décoratifs ou comme solution de rechange abordable au métal. Le parement Miraia est offert en trois couleurs superbes : Neige, Glacier et Onyx.


### MIRAIA



NEIGE



GLACIER



ONYX

NOTE : Les panneaux Miraia ne sont disponibles qu’avec des coins en métal. Les coins préfinis ne sont pas disponibles. Voir page 33 pour plus d’informations.

### SPÉCIFICATIONS MIRAIA

### AWP 1818

|                                            |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| DIMENSIONS (RÉELLES EN MM)                 | 17-7/8” H x 71-9/16” L<br>(455 MM H X 1 818 MM L) |
| ÉPAISSEUR (RÉELLE EN MM)                   | 5/8” (16 MM)                                      |
| POIDS (EN LB PAR PANNEAU)                  | 37,9                                              |
| POIDS (LB PAR PI²)                         | 4,19                                              |
| RECOUVREMENT APPARENT<br>(PI² PAR PANNEAU) | 8,88 PI²                                          |
| EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)              | 2 [17,76 PI²]                                     |



MIRAIA Glacier



MIRAIA Onyx



MIRAIA Onyx | RIBBED Couleur personnalisée



MIRAIA Neige



RIBBED Ivoire | VINTAGEWOOD Cèdre

# LA SÉRIE DIMENSION


## Couleur. Texture. Profondeur. Des designs complexes simplifiés.

Ne vous contentez pas d’un aspect plat à dimension unique lorsque la série Dimension vous permet d’ajouter de la profondeur, de la texture et de la couleur à vos designs. Nos panneaux multidimensionnels RibbedMC Latura V-Groove et Novenary donnent un intérêt visuel aux surfaces lisses, comme le verre ou le métal, avec des révélations en retrait et des lignes d’ombre frappantes. Un élément supplémentaire, comme la couleur, est le moyen idéal d’ajouter une autre couche de profondeur et d’intrigue. La série Dimension vous offre la souplesse de conception que vous souhaitez pour donner vie à vos murs.

RIBBED



IVOIRE



INDIGO



### TEINTES PERSONNALISÉES POUR UN DESIGN MODERNE

Avec Color Xpressions, les panneaux Ribbed sont offerts dans une vaste gamme de couleurs personnalisées.



Les couleurs et les textures personnalisées sont souvent utilisées pour créer de la profondeur et pour faire paraître les petits espaces plus grands. Cependant, même les grandes surfaces peuvent bénéficier de ces techniques pour donner un intérêt visuel aux designs plats.

| SPÉCIFICATIONS RIBBED                   | AWP 3030                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DIMENSIONS (RÉELLES EN MM)              | 17-7/8" H x 119-5/16" L<br>(455 MM H x 3 030 MM L) |
| ÉPAISSEUR (RÉELLE EN MM)                | 5/8" (16 MM)                                       |
| POIDS (EN LB PAR PANNEAU)               | 57,3                                               |
| POIDS (LB PAR PI²)                      | 3,8                                                |
| RECOUVREMENT APPARENT (PI² PAR PANNEAU) | 14,81 PI²                                          |
| EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)           | 2 [29,62 PI²]                                      |




LE PAREMENT AWP 3030 PEUT ÊTRE INSTALLÉ HORIZONTALEMENT OU VERTICALEMENT.


NOVENARY



OPALE




ARDOISE



SABLE



OCRE



GLAISE

| SPÉCIFICATIONS NOVENARY                 | AWP 1818                                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| DIMENSIONS (RÉELLES EN MM)<br>L         | 17-7/8" H x 71-9/16" L<br>(455 MM H x 1 818 MM L) |
| ÉPAISSEUR (RÉELLE EN MM)                | 7/8" (21 MM)                                      |
| TILE SIZE                               | 5-3/8" H x 23-1/4" L                              |
| POIDS (EN LB PAR PANNEAU)               | 47,84                                             |
| RECOUVREMENT APPARENT (PI² PAR PANNEAU) | 8,88 PI²                                          |
| EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)           | 2 [17,76 PI²]                                     |



LE PAREMENT AWP 1818 NE PEUT ÊTRE INSTALLÉ QU'HORIZONTALEMENT.



RIBBED Couleur personnalisée  
ILLUMINATION Couleur personnalisée



NOVENARY Opale



LATURA V-GROOVE Blanc + Couleur personnalisée | ILLUMINATIO STOCK Coton | MODERNBRICK

## Repousser les limites du parement à clin.

Le parement Latura V-Groove allie l’aspect classique du parement à clin aux performances modernes de nos panneaux muraux architecturaux. Les panneaux en fibrociment ultra-durables sont résistants au feu, au vent, aux parasites et à la pourriture, sont faciles à entretenir et sont dotés d’un système d’écran pare-pluie intégré qui offre une protection contre les infiltrations d’eau et les dommages causés par l’humidité. Latura V-Groove présente une allure sophistiquée avec des lignes d’ombre profondes qui sont parfaites pour les maisons personnalisées comme pour les projets d’habitations multifamiliales.

LATURA V-GROOVE  - À VENIR À L'ÉTÉ 2022



BLANC



GRIS



### TEINTES PERSONNALISÉES POUR UN DESIGN MODERNE

Avec Color Xpressions, les panneaux Latura V-Groove sont offerts dans une vaste gamme de couleurs personnalisées. Voir page 6.

#### SPÉCIFICATIONS LATURA V-GROOVE

|                                         | AWP 1818                                          | AWP 3030                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DIMENSIONS (RÉELLES EN MM)              | 17-7/8" H x 71-9/16" L<br>(455 MM H x 1 818 MM L) | 17-7/8" H x 119-5/16" L<br>(455 MM H x 3 030 MM L) |
| ÉPAISSEUR (RÉELLE EN MM)                | 5/8" (16 MM)                                      | 5/8" (16 MM)                                       |
| POIDS (EN LB PAR PANNEAU)               | 40,35                                             | 65,25                                              |
| POIDS (LB PAR PI²)                      | 4,54                                              | 4,41                                               |
| RECOUVREMENT APPARENT (PI² PAR PANNEAU) | 8,88 PI²                                          | 14,81 PI²                                          |
| EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)           | 2 [17,76 PI²]                                     | 2 [29,62 PI²]                                      |



LE PAREMENT AWP 1818 NE PEUT ÊTRE INSTALLÉ QU'HORIZONTALEMENT.



LE PAREMENT AWP 3030 PEUT ÊTRE INSTALLÉ HORIZONTALEMENT OU VERTICALEMENT.



LATURA V-GROOVE Couleur personnalisée



LATURA V-GROOVE Blanc + Couleur personnalisée



# LA SÉRIE MODERNE

## Donnez une nouvelle dimension à la modernité avec des textures et des tons distincts.

L’aspect épuré et modulaire de la série Nichiha Moderne est un choix polyvalent pour les projets commerciaux et résidentiels. Les tons élégants et les joints subtils de ces panneaux en font le partenaire idéal du verre et de l’acier inoxydable étincelants. Si vous recherchez un contraste moderne, les teintes froides brillent lorsqu’elles sont associées à la chaleur du bois. Cette série offre deux textures distinctes pour vous assurer de trouver l’harmonisation parfaite. ArchitecturalBlock<sup>MC</sup> constitue une solution esthétique, durable et rentable. La facilité d’installation et la grande variété d’options de coins en font un produit aussi populaire auprès des entrepreneurs que des clients.

TuffBlock<sup>MC</sup>, le produit partenaire d’ArchitecturalBlock, offre plusieurs des mêmes caractéristiques, mais porte l’urbain à un niveau supérieur avec une finition texturée et résistante. TuffBlock est construit pour durer avec une construction solide qui résiste à l’usure quotidienne, ce qui en fait le panneau idéal pour les zones à fort trafic.

### ARCHITECTURALBLOCK



MOKA



GRIS




TOSCANE


### TUFFBLOCK




ACIER



BAMBOU



NOYER



ÉTAIN



ARCHITECTURALBLOCK Gris

### SPÉCIFICATIONS ARCHITECTURALBLOCK AWP 1818

|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| DIMENSIONS (RÉELLES EN MM)              | 17-7/8" H x 71-9/16" L<br>(455 MM H x 1 818 MM L) |
| ÉPAISSEUR (RÉELLE EN MM)                | 5/8" (16 MM)                                      |
| POIDS (EN LB PAR PANNEAU)               | 35,2                                              |
| POIDS (LB PAR PI²)                      | 3,9                                               |
| RECOUVREMENT APPARENT (PI² PAR PANNEAU) | 8,88 PI²                                          |
| EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)           | 2 [17,76 PI²]                                     |


### SPÉCIFICATIONS TUFFBLOCK AWP 1818

|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| DIMENSIONS (RÉELLES EN MM)              | 17-7/8" H x 71-9/16" L<br>(455 MM H x 1 818 MM L) |
| ÉPAISSEUR (RÉELLE EN MM)                | 5/8" (16 MM)                                      |
| POIDS (EN LB PAR PANNEAU)               | 35,2                                              |
| POIDS (LB PAR PI²)                      | 3,9                                               |
| RECOUVREMENT APPARENT (PI² PAR PANNEAU) | 8,88 PI²                                          |
| EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)           | 2 [17,76 PI²]                                     |



#### TEINTES PERSONNALISÉES POUR UN DESIGN MODERNE

Avec Color Xpressions, les panneaux TuffBlock sont offerts dans une vaste gamme de couleurs personnalisées. Voir page 6.



TUFFBLOCK Acier | ILLUMINATION Couleur personnalisée



VINTAGEWOOD Cèdre

# LA SÉRIE BOIS

## Obtenez l’aspect naturel du bois avec une durabilité inégalée.

Avec 10 choix de styles et de couleurs, la série Bois est notre gamme de produits la plus importante et la plus populaire. Construits pour durer, nos panneaux VintageWood<sup>MC</sup>, RoughSawn<sup>MC</sup> et RiftSawn<sup>MC</sup> offrent les riches textures du bois, tout en assurant la stabilité des couleurs et en résistant aux éléments climatiques extrêmes.

VintageWood émane le raffinement moderne et fonctionne bien tant avec les conceptions modernes que celles d’époque. Offert en cinq couleurs - Écorce, Cèdre, Séquoia, Cendre et Épinette - VintageWood continue d’être un des produits qui se vendent le mieux sur les marchés de l’hôtellerie et de la santé. Il se marie parfaitement avec les panneaux de verre, de métal et de blocs, ajoutant une touche de chaleur à la froideur de ces matériaux. Et comme VintageWood peut être installé verticalement ou horizontalement, il procure un large éventail d’options de conception.

### VINTAGEWOOD



ÉCORCE



CÈDRE



SÉQUOIA



CENDRE



ÉPINETTE



#### CONSEIL DE CONCEPTION

Obtenez le look organique en quinconce que vous aimez avec nos panneaux VintageWood 1818 mesurant près de 6 pi de long.

#### SPÉCIFICATIONS VINTAGEWOOD

#### AWP 1818

#### AWP 3030

##### DIMENSIONS (RÉELLES EN MM)

17-7/8" H x 71-9/16" L  
(455 MM H x 1 818 MM L)

17-7/8" H x 119-5/16" L  
(455 MM H x 3 030 MM L)

##### ÉPAISSEUR (RÉELLE EN MM)

5/8" (16 MM)

5/8" (16 MM)

##### POIDS (EN LB PAR PANNEAU)

34,8

57,3

##### POIDS (LB PAR PI²)

3,9

3,8

##### RECOUVREMENT APPARENT (PI² PAR PANNEAU)

8,88 PI²

14,81 PI²

##### EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)

2 [17,76 PI²]

2 [29,62 PI²]




LE PAREMENT 1818 NE PEUT ÊTRE  
INSTALLÉ QU’HORIZONTALEMENT.



LE PAREMENT AWP 3030 PEUT ÊTRE INSTALLÉ  
HORIZONTALEMENT OU VERTICALEMENT.



VINTAGEWOOD Cèdre



VINTAGEWOOD Écorce



# Ajoutez une touche de sophistication rustique avec RoughSawn et RiftSawn.

La série Bois de Nichiha offre l’aspect du bois sans les inconvénients des revêtements en bois naturel. Avec leur attrait terreux et leur riche texture, RiftSawn et RoughSawn ajoutent une qualité rustique à tous les types de projets. Ils mettent en valeur les crêtes, les rainures et les textures du bois naturel, tout en conservant une longueur constante facile à manipuler. RiftSawn est unique dans la série Bois grâce à son design de panneau complet qui incorpore une rive plus sombre pour créer une allure nuancée. Cela donne l’apparence d’un système à joint ouvert allié à la performance accrue d’un système à joint fermé.

Comme les panneaux VintageWood, ces produits se marient bien avec les panneaux en verre, en métal et en blocs. Et lorsqu’il s’agit de l’installation, les attaches dissimulées procurent un aspect net et attrayant qui convient aux applications extérieures et intérieures. Nichiha vous offre la combinaison parfaite - la beauté du bois et la résistance du fibrociment.

## ROUGHSAWN



ESPRESSO



TABAC



FUMÉE

| SPÉCIFICATIONS ROUGHSAWN                | AWP 3030                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DIMENSIONS (RÉELLES EN MM)              | 17-7/8" H x 119-5/16" L<br>(455 MM H x 3 030 MM L) |
| ÉPAISSEUR (RÉELLE EN MM)                | 5/8" (16 MM)                                       |
| POIDS (LB PAR PANNEAU)                  | 57,3                                               |
| POIDS (LB PAR PI²)                      | 3,8                                                |
| RECOUVREMENT APPARENT (PI² PAR PANNEAU) | 14,81 PI²                                          |
| EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)           | 2 [29,62 PI²]                                      |

 LE PAREMENT AWP 3030 PEUT ÊTRE INSTALLÉ HORIZONTALEMENT OU VERTICALEMENT.



## RIFTSAWN



PACANE



CHÂTAIN

| SPÉCIFICATIONS RIFTSAWN                 | AWP 1818                                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| DIMENSIONS (RÉELLES EN MM)              | 17-7/8" H x 71-9/16" L<br>(455 MM H x 1 818 MM L) |
| ÉPAISSEUR (RÉELLE EN MM)                | 3/4" (18 MM)                                      |
| POIDS (LB PAR PANNEAU)                  | 41,6                                              |
| POIDS (LB PAR PI²)                      | 4,7                                               |
| RECOUVREMENT APPARENT (PI² PAR PANNEAU) | 8,88 PI²                                          |
| EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)           | 2 [17,76 PI²]                                     |

 LE PAREMENT AWP 1818 NE PEUT ÊTRE INSTALLÉ QU’HORIZONTALEMENT.






## Le béton s’invite dans des endroits inattendus.

Conçus pour imiter les textures naturelles du béton, nos panneaux légers offrent des façades distinctes pour s’adapter à votre vision créative, sans le temps de durcissement, les fissures ou l’incohérence des couleurs associés au vrai béton.

IndustrialBlock donne un aspect vieilli, tandis qu’EmpireBlock présente une fossette unique qui accentue le chic industriel, et Corbosa évoque l’aspect du béton mouillé.

Nos panneaux AWP 3030 - IndustrialBlock et EmpireBlock - peuvent être installés verticalement et horizontalement en couvrant environ 15 pieds carrés par panneau. De plus, ils ont la durabilité que vous êtes en droit d’attendre de Nichiha. Le parement Corbosa ne peut être installé qu’horizontalement.

### EMPIREBLOCK



#### SPÉCIFICATIONS EMPIREBLOCK ET INDUSTRIALBLOCK

##### DIMENSIONS (RÉELLES EN MM)

ÉPAISSEUR (RÉELLE EN MM)

POIDS (EN LB PAR PANNEAU)

POIDS (LB PAR PI²)

RECOUVREMENT APPARENT (PI² PAR PANNEAU)

EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)

### INDUSTRIALBLOCK



#### AWP 3030

17-7/8” H x 119-5/16” L  
(455 MM H x 3 030 MM L)

5/8” (16 MM)

57,3

3,8

14,81 PI²

2 [29,62 PI²]

 LE PAREMENT AWP 3030 PEUT ÊTRE INSTALLÉ HORIZONTALEMENT ET VERTICALEMENT.

### CORBOSA - À VENIR AU PRINTEMPS 2022



LUNE



OMBRAGÉ

### CORBOSA SPECS

#### AWP 1818

##### DIMENSIONS (RÉELLES EN MM)

17-7/8” H x 71-9/16” L  
(455 MM H x 1 818 MM L)

ÉPAISSEUR (RÉELLE EN MM)

POIDS (EN LB PAR PANNEAU)

POIDS (LB PAR PI²)

RECOUVREMENT APPARENT (PI² PAR PANNEAU)

PACKAGING (PIECES PER PACK)

5/8” (16 MM)

40

4,5

8,88 PI²

2 [17,76 PI²]

 LE PAREMENT AWP 1818 NE PEUT ÊTRE INSTALLÉ QU’HORIZONTALEMENT.



EMPIREBLOCK



INDUSTRIALBLOCK | ILLUMINATION Couleur personnalisée


# LA SÉRIE BRIQUE



## Obtenez une finition de brique intemporelle sans les tracas habituels.

Les légères variations de couleur, l’allure majestueuse, les lignes de coulis - tout est là dans la série Brique de Nichiha. Grâce à un processus exclusif d’enduit multicouche, la beauté de la brique est construite pour durer dans ces panneaux en fibrociment. Avec cinq finitions, vous avez la liberté de créer le bâtiment en briques de votre choix, et ce, sans coût supplémentaire ni tracas.

### VINTAGEBRICK<sup>MC</sup>




CHAMOIS ALEXANDRIA



BLANCHI

| SPÉCIFICATIONS VINTAGEBRICK             | AWP 1818                                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| DIMENSIONS (RÉELLES EN MM)              | 17-7/8" H x 71-9/16" L<br>(455 MM H x 1 818 MM L) |
| ÉPAISSEUR (RÉELLE EN MM)                | 3/4" (18 MM)                                      |
| POIDS (EN LB PAR PANNEAU)               | 39,6                                              |
| POIDS (LB PAR PI²)                      | 4,4                                               |
| RECOUVREMENT APPARENT (PI² PAR PANNEAU) | 8,88 PI²                                          |
| PACKAGING (PIECES PER PACK)             | 2 [17,76 PI²]                                     |

### CANYONBRICK<sup>MC</sup>



BRUN ARGILE

| SPÉCIFICATIONS CANYONBRICK              | AWP 1818                                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| DIMENSIONS (RÉELLES EN MM)              | 17-7/8" H x 71-9/16" L<br>(455 MM H x 1 818 MM L) |
| ÉPAISSEUR (RÉELLE EN MM)                | 5/8" (16 MM)                                      |
| POIDS (EN LB PAR PANNEAU)               | 35,2                                              |
| POIDS (LB PAR PI²)                      | 3,9                                               |
| RECOUVREMENT APPARENT (PI² PAR PANNEAU) | 8,88 PI²                                          |
| PACKAGING (PIECES PER PACK)             | 2 [17,76 PI²]                                     |



### PLYMOUTHBRICK<sup>MC</sup>




POURPRE



Obtenez l’aspect classique de la brique cuite au four avec la résistance moderne des panneaux PlymouthBrick.


| SPÉCIFICATIONS PLYMOUTHBRICK            | AWP 1818                                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| DIMENSIONS (RÉELLES EN MM)              | 17-7/8" H x 71-9/16" L<br>(455 MM H x 1 818 MM L) |
| ÉPAISSEUR (RÉELLE EN MM)                | 5/8" (16 MM)                                      |
| POIDS (EN LB PAR PANNEAU)               | 35,2                                              |
| POIDS (LB PAR PI²)                      | 3,9                                               |
| RECOUVREMENT APPARENT (PI² PAR PANNEAU) | 8,88 PI²                                          |
| PACKAGING (PIECES PER PACK)             | 2 [17,76 PI²]                                     |

### MODERNBRICK<sup>MC</sup>



MINUIT


| SPÉCIFICATIONS MODERNBRICK              | AWP 1818                                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| DIMENSIONS (RÉELLES EN MM)              | 17-7/8" H x 71-9/16" L<br>(455 MM H x 1 818 MM L) |
| ÉPAISSEUR (RÉELLE EN MM)                | 5/8" (16 MM)                                      |
| POIDS (EN LB PAR PANNEAU)               | 36,6                                              |
| POIDS (LB PAR PI²)                      | 4,1                                               |
| RECOUVREMENT APPARENT (PI² PAR PANNEAU) | 8,88 PI²                                          |
| PACKAGING (PIECES PER PACK)             | 2 [17,76 PI²]                                     |





SANDSTONE Beige Désert

SANDSTONE



BRUN AUTOMNAL



BEIGE DÉSSERT



GRIS SUBTIL

| SPÉCIFICATIONS SANDSTONE                | AWP 1818                                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| DIMENSIONS (RÉELLES EN MM)              | 17-7/8" H x 71-9/16" L<br>(455 MM H x 1 818 MM L) |
| ÉPAISSEUR (RÉELLE EN MM)                | 3/4" (18 MM)                                      |
| POIDS (EN LB PAR PANNEAU)               | 39,68                                             |
| POIDS (LB PAR PI²)                      | 4,41                                              |
| RECOUVREMENT APPARENT (PI² PAR PANNEAU) | 8,88 PI²                                          |
| EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQUET)           | 2 [17,76 PI²]                                     |



PAS DE MORTIER, PAS DE DÉGÂTS

Les panneaux préfinis éliminent le besoin de mortier salissant ou de main-d'œuvre qualifiée en maçonnerie coûteuse, tout en offrant une finition texturée et une esthétique de conception durable.


Obtenez la beauté de la pierre pour une fraction du prix.

La série Maçonnerie de Nichiha permet l'atteinte de la grandeur dans toutes les situations. Offrant un fini distinct, cette série de panneaux de pierre est aussi élégante qu'abordable.

Grâce à sa couleur subtile et sa texture profonde, notre série SandStoneMC capture l'apparence de la pierre calcaire et ajoute une esthétique de conception traditionnelle à tout bâtiment commercial. Couvrant environ 9 pieds carrés par panneau, ces panneaux se montent en une fraction du temps requis par une équipe d'entrepreneurs en maçonnerie. De plus, avec trois options de couleurs, vous avez encore plus de possibilités de personnalisation - le tout soutenu par la puissance du fibrociment.



SANDSTONE Gris Subtil



SANDSTONE Beige Désert | PLYMOUTHBRICK

SOLIN ESSENTIAL

Créez une apparence nette et polie pour votre bâtiment avec le plus haut niveau de précision.



**SOLIN DE JOINT À COMPRESSION (10 PI)**  
Utilisé en conjonction avec les rails de départ horizontaux/verticaux Ultimate au niveau des solives de plancher dans les bâtiments qui nécessitent des joints à compression. Il peut être peint ou revêtu de poudre pour s'harmoniser avec les panneaux.

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| ÉPAISSEUR                    | 10 MM |
| EMBALLAGE (PI LIN. PAR TUBE) | 50    |



**SOLIN DE SURPLOMB (10 PI) - JOH7288**

Utilisé à la base des surplombs, des saillies ou des portes-cochères.


|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| ÉPAISSEUR                     | 10 MM |
| EMBALLAGE (PI LIN. PAR BOÎTE) | 40    |



**COIN INTÉRIEUR DE SOLIN DE SURPLOMB - JOH7288D**

Utilisé en conjonction avec le solin de surplomb aux coins intérieurs.

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| ÉPAISSEUR                  | 10 MM |
| EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQ) | 2     |



**COIN EXTÉRIEUR DE SOLIN DE SURPLOMB - JOH7288B**

Utilisé en conjonction avec le solin de surplomb aux coins extérieurs.


|                            |       |
|----------------------------|-------|
| ÉPAISSEUR                  | 10 MM |
| EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQ) | 2     |



**CLIPDE SOLIN DE SURPLOMB - JOH7288S**

Utilisé aux joints où le solin de surplomb et les coins se rejoignent.


|                            |       |
|----------------------------|-------|
| ÉPAISSEUR                  | 10 MM |
| EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQ) | 1     |



**SOLIN DE DÉPART (10 PI) - FTD4788**

Utilisé en conjonction avec les rails de départ horizontaux/verticaux Ultimate au bas d'un bâtiment.

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| ÉPAISSEUR                     | 10 MM |
| EMBALLAGE (PI LIN. PAR BOÎTE) | 50    |



**SOLIN DE DÉPART DE COIN EXTÉRIEUR - FTD4788B**

Utilisé en conjonction avec le solin de départ aux coins extérieurs.

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| ÉPAISSEUR                  | 10 MM |
| EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQ) | 4     |




**SOLIN DE DÉPART DE COIN INTÉRIEUR - FTD4788D**

Utilisé avec le solin de départ aux coins intérieurs.

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| ÉPAISSEUR                  | 10 MM |
| EMBALLAGE (PIÈCES PAR PAQ) | 4     |

NOTES : CHAQUE COMPOSANT DE SOLIN ESSENTIAL EST VENDU SÉPARÉMENT ; LES SOLINS DE DÉPART ET DE SURPLOMB SONT DISPONIBLES EN NOIR SEULEMENT.

Nichiha porte la protection des accessoires à un niveau supérieur grâce à **une couche de film amovible**. Après l'installation, il suffit de décoller le film pour révéler des accessoires sans défaut.



**Notre solin de départ joue un double rôle** — il assure la finition parfaite de votre projet et sert de moustiquaire pour éloigner les insectes nuisibles.

QUINCAILERIE D’INSTALLATION

Faites facilement passer votre vision de la planche à dessin à la réalité.



CLIP ULTIMATE II AVEC PATTE DE  
FIXATION DE JOINT - JEL778\* ET JEL788\*\*

Crée un système d'attaches dissimulées qui élimine presque totalement la fixation de face. La patte de joint contribue à la stabilité latérale du panneau.

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| ÉPAISSEUR                    | 10 MM |
| EMBALLAGE (PIÈCES PAR BOÎTE) | 30    |



RAIL DE DÉPART HORIZONTAL ULTIMATE  
(10 PI) - FA700

Assure une installation rapide et de niveau. Son canal de drainage breveté dirige l'eau vers l'extérieur et l'éloigne de la base du mur.

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| ÉPAISSEUR                     | 10 MM |
| EMBALLAGE (PI LIN. PAR BOÎTE) | 100   |



RAIL DE DÉPART VERTICAL ULTIMATE  
(10 PI) - FA710T

Assure une installation rapide et de niveau avec les panneaux 3030. Son canal de drainage breveté dirige l'eau vers l'extérieur et l'éloigne de la base du mur.

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| ÉPAISSEUR                     | 10 MM |
| EMBALLAGE (PI LIN. PAR BOÎTE) | 100   |



SUPPORT D’ÉTANCHÉITÉ À BRIDE  
SIMPLE (6,5 PI) - FHK1015R

Utilisé pour les montants verticaux aux portes et fenêtres et aux coins intérieurs du bâtiment.

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| ÉPAISSEUR                     | 10 MM |
| EMBALLAGE (PI LIN. PAR BOÎTE) | 65    |



SUPPORT D’ÉTANCHÉITÉ À BRIDE  
DOUBLE (10 PI) - FH1015R

Utilisé pour les joints de dilatation verticaux. Placé à l'extrémité de chaque panneau 3030, et tous les 30 pi avec les panneaux 1818 et les coins extérieurs préformés.

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| ÉPAISSEUR                     | 10 MM |
| EMBALLAGE (PI LIN. PAR BOÎTE) | 100   |



CALE ONDULÉE (4 PI) -  
FS1005 & FS1010

Utilisée pour la fixation de là où c'est nécessaire (haut du bâtiment, portes, fenêtres, etc.).

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| ÉPAISSEUR (FS1005)            | 5 MM  |
| ÉPAISSEUR (FS1010)            | 10 MM |
| EMBALLAGE (PI LIN. PAR BOÎTE) | 200   |



CLIP DE COIN - JE777C\* & JE787C\*\*

Clip de coin pour les coins préformés des panneaux en fibrociment Nichiha.

|                              |      |
|------------------------------|------|
| ÉPAISSEUR                    | 10MM |
| EMBALLAGE (PIÈCES PAR BOÎTE) | 6    |



COINS


s coins préformés sont utilisés en conjonction avec l'installation de panneaux horizontaux.

|                             |
|-----------------------------|
| 17 7/8”H x 3-1/2” [face]    |
| 1 818 MM H x 88,9 MM [face] |

\*JEL778 et JE777C sont compatibles avec tous les panneaux, sauf SandStone et VintageBrick.  
\*\*JEL788 et JE787C sont compatibles avec les panneaux SandStone et VintageBrick.

MOULURES MÉTALLIQUES


Avec nos moulures métalliques personnalisées, votre projet se termine pratiquement de lui-même.



FERRURE DE COIN

Extrusion utilisée aux coins extérieurs au lieu d'un coin préformé. Un joint de dilatation vertical est requis de 2 à 10 pi du coin lorsqu'on utilise ce coin.


|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| DIMENSIONS<br>(NOM. EN PI ~ RÉEL EN MM) | 3” x 10’<br>(76,2 MM x 3 030MM) |
| EMBALLAGE (PI LIN. PAR TUBE)            | 50                              |



COIN EXTÉRIEUR OUVERT

Extrusion utilisée aux coins extérieurs au lieu d'un coin préformé. Un joint de dilatation vertical est requis de 2 à 12 pi du coin lorsqu'on utilise ce coin.

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| DIMENSIONS<br>(NOM. EN PI ~ RÉEL EN MM) | 2,96” x 10’<br>(75 MM x 3 030 MM) |
| EMBALLAGE (PI LIN. PAR TUBE)            | 50                                |



COIN INTÉRIEUR

Utilisé lorsque deux panneaux Nichiha se rejoignent dans un coin intérieur ; alternative au support d'étanchéité à bride simple avec mastic.

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| DIMENSIONS<br>(NOM. EN PI ~ RÉEL EN MM) | 3,4” x 10’<br>(86,4 MM x 3 030 MM) |
| EMBALLAGE (PI LIN. PAR TUBE)            | 50                                 |



MOULURE EN H

Peut être utilisée à l'extrémité des panneaux 3030 au lieu du support d'étanchéité à bride double, mais pas au niveau des coins extérieurs préformés.

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| DIMENSIONS<br>(NOM. EN PI ~ RÉEL EN MM) | 2” x 10’<br>(50,8 MM x 3 030 MM) |
| EMBALLAGE (PI LIN. PAR TUBE)            | 50                               |




MOULURE EN J

Peut être utilisée à la place du support d'étanchéité à bride simple aux montants verticaux des portes et des fenêtres, mais pas au niveau des coins intérieurs du bâtiment.

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| DIMENSIONS<br>(NOM. EN PI ~ RÉEL EN MM) | 0,375” x 10’<br>(9,5 MM x 3 030 MM) |
| EMBALLAGE (PI LIN. PAR TUBE)            | 50                                  |

Nos moulures vous offrent des options.

Toutes nos moulures métalliques sont offertes en quatre finis : apprêté, anodisé clair, revêtement en poudre ou couleur personnalisée. Pour connaître les prix et les délais de livraison, consultez notre catalogue de prix sur [nichiha.com/price-catalog](https://nichiha.com/price-catalog).



Pour les panneaux populaires comme VintageWood, nous avons facilité le processus de commande en assortissant les couleurs de toutes nos moulures.



Grâce à notre système Color Xpressions, Nichiha peut personnaliser les moulures pour les assortir à toutes les couleurs que vous utilisez.



# Nos panneaux muraux architecturaux reposent sur DES TECHNOLOGIES DE POINTE.

## ✓ INSTALLATION FACILE

Système d'installation par clips qui permet de réduire le temps de construction et de minimiser les erreurs.

## ✎ PAS DE MORTIER, PAS DE DÉGÂTS

Des panneaux préfinis qui éliminent le besoin d'un mortier salissant ou d'une main-d'œuvre qualifiée en maçonnerie coûteuse.

## ☁️ PRODUIT TOUT TEMPS

Des produits qui peuvent être installés toute l'année dans tous les climats du pays. L'absence de restrictions géographiques signifie plus de possibilités.

## 🧰 PEU D'ENTRETIEN

Produits faciles à utiliser. Peu de nettoyage ou d'entretien régulier nécessaire. Vous pouvez donner vie à votre vision et vous assurer que votre projet restera attrayant pendant longtemps.

## ⚙️ CONÇU POUR LA PERFORMANCE


Allez au-delà de nos panneaux durables et découvrez un système de gestion de l'humidité méticuleusement conçu qui fournit un point de drainage vertical pour l'évacuation de l'air et de l'humidité.

### LE CLIP ULTIMATE

permet de créer un système d'attaches dissimulées qui élimine presque totalement la nécessité de fixation en surface. Par conséquent, l'installation est rapide et facile et ne nécessite jamais de sous-traitants spécialisés.

### LES PANNEAUX MURAUX ARCHITECTURAUX NICHHA

sont légers, faciles à manipuler et offerts dans une palette de couleurs pratiquement infinie et un choix diversifié de textures.



### LA PATTE DE FIXATION DE JOINT DE NICHHA

est conçue pour assurer la stabilité latérale du panneau en aidant les joints verticaux à rester bien fermés. La patte se met en place facilement et se fixe au clip Ultimate avec la vis fournie. Ultimate Clip with provided screw.

### L'ÉCRAN PARE-PLUIE AVEC DRAINAGE ET DOS VENTILÉ

permet à l'eau de s'échapper et à l'air de circuler, réduisant ainsi le risque de moisissures et de dégâts causés par l'eau à l'intérieur du bâtiment.

### LE RAIL DE DÉPART ULTIMATE

remplit une double fonction. Il assure une installation rapide et de niveau et son canal de drainage breveté dirige l'eau vers l'extérieur et l'éloigne de la base du mur.

# Ne sous-estimez jamais l'importance D'OUTILS DE GRANDE QUALITÉ.

Que vous soyez un architecte, un constructeur ou un entrepreneur, Nichiha veut s'assurer que vous disposez de toutes les informations dont vous avez besoin pour que votre projet se déroule le mieux possible. En ce qui nous concerne, nous sommes des partenaires. Notre site Web offre une collection complète d'informations techniques, de vidéos d'installation, de détails architecturaux, de spécifications détaillées et tout ce que vous aurez besoin de savoir sur l'installation des produits Nichiha.



## GUIDE D'EXAMEN DE CONCEPTION

Téléchargez notre guide de référence rapide pour avoir un aperçu de nos panneaux muraux architecturaux.

[nichiha.com/docs/nichiha-design-review-guide.pdf](https://nichiha.com/docs/nichiha-design-review-guide.pdf)



## DOCUMENTATION D'INSTALLATION

Approfondissez davantage vos connaissances en téléchargeant nos guides d'installation détaillés.

[nichiha.com/resource-center/install-support](https://nichiha.com/resource-center/install-support)



## VIDÉOS D'INSTALLATION

Regardez nos vidéos d'installation prendre vie en visionnant nos instructions d'installation!

[nichiha.com/resource-center/install-support](https://nichiha.com/resource-center/install-support)



## SOUTIEN

Notre équipe technique interne est là pour vous aider. Si vous avez des questions, des commentaires ou des préoccupations, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.

1.866.424.4421 or [technicalservices@nichiha.com](mailto:technicalservices@nichiha.com)

# LA PUISSANCE DES POSSIBILITÉS

Chez Nichiha USA, nous accordons de l'importance aux relations authentiques, aux idées audacieuses et à la volonté d'évoluer vers une meilleure version de nous-mêmes, tout en créant de meilleurs espaces pour le plaisir de tous. Nos matériaux de construction visuellement éblouissants et performants et notre service incomparable à nos partenaires nous distinguent peut-être, mais nous sommes surtout fiers de faire partie d'une communauté de construction globale et dynamique.

Nichiha USA est une filiale de Nichiha Corporation. Fondée au Japon en 1956, Nichiha compte aujourd'hui plus de 2 800 employés répartis sur 13 sites dans le monde. Tout en poursuivant notre croissance, nous gardons à l'esprit notre objectif principal, soit de construire un meilleur environnement humain. Pour en savoir plus sur notre présence mondiale, visitez : [nichiha.co.jp/global](http://nichiha.co.jp/global).

## NICHIHA WARRANTIES

- **PANNEAUX MURAUX ARCHITECTURAUX**  
Garantie limitée de 15 ans\* sur les panneaux  
Garantie limitée de 15 ans\* sur la finition
- **MOULURES MÉTALLIQUES**  
Tamlyn garantit à l'acheteur initial que ses produits seront exempts de défauts pour une période de 10 ans. Visitez [tamlyn.com](http://tamlyn.com) pour en savoir plus sur les modalités, les conditions et les limitations.

\*Consultez les garanties Nichiha pour en savoir plus sur les modalités, les conditions et les limitations. Visitez [nichiha.com](http://nichiha.com) pour télécharger les garanties, ou composez le numéro sans frais le 1.866.424.4421 pour obtenir une copie.

Les FDS de Nichiha sont disponibles à [nichiha.com](http://nichiha.com).

## CERTIFICATION & TESTING



CCRR-0299



Report  
No. EC-58



Canada CCMC  
14366-R



Report  
No. FL12875  
No. FL12812



NOA 21-0312.11



WUI 8140-2029



RR 26081



**AVERTISSEMENT CONCERNANT LA POUSSIÈRE DE SILICE :** Les produits Nichiha peuvent contenir une certaine quantité de silice cristalline (aussi appelée sable, dioxyde de silicium), un minéral d'origine naturelle. La quantité pourrait varier selon le produit. L'inhalation de la silice cristalline dans les poumons et l'exposition répétée à la silice peuvent entraîner des problèmes de santé comme la silicose, le cancer des poumons ou même la mort. Favorisant une approche conservatrice, Nichiha recommande de suivre toutes les consignes de sécurité lors de la coupe, du sciage, du ponçage ou de l'abrasion des produits. Pour de plus amples renseignements, ou si vous avez des questions, consultez les fiches signalétiques, parlez à votre employeur ou visitez les sites [www.osha.gov/SLTC/silicacrystalline/index.html](http://www.osha.gov/SLTC/silicacrystalline/index.html) et [www.cdc.gov/niosh/topics/silica](http://www.cdc.gov/niosh/topics/silica). Les fiches signalétiques pour les produits Nichiha sont disponibles sur le site [www.nichiha.com](http://www.nichiha.com) ou chez un marchand Nichiha dans votre région. Vous pouvez aussi communiquer directement avec Nichiha en composant le 1.866.424.4421. L'OMISSION DE RESPECTER LES AVERTISSEMENTS, LES FICHES SIGNALÉTIQUES ET LES AUTRES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAINER DES BLESSURES GRAVES, OU MÊME LA MORT.

ARCHITECTURALBLOCK, CANYONBRICK, EMPIREBLOCK, ILLUMINATION, INDUSTRIALBLOCK, KURASTONE, PLYMOUTHBRICK, MIRAI, RIBBED, ROUGHSAWN, SANDSTONE, TUFFBLOCK, THE POWER OF POSSIBILITIES, VINTAGEBRICK et VINTAGEWOOD sont des marques de commerce de Nichiha USA, Inc.

6465 E. JOHNS CROSSING, SUITE 250, JOHNS CREEK, GA 30097 | 866.424.4421 | [NICHIHA.COM](http://NICHIHA.COM)

NOTE : Le matériel imprimé peut ne pas représenter avec précision la couleur réelle du produit. Les images du projet sont uniquement destinées à la visualisation. ©2022 Nichiha USA, Inc. Tous droits réservés. 04.22 WEB